ΔΕΛΤΊΟ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ: ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ EL

Εμπορικό σήμα	INDESIT
Αναγνωριστικό μοντέλου του προμηθευτή	ITWA 61052W
Διαβαθμισμένη χωρητικότητα, σε kg	6
Τάξη ενεργειακής απόδοσης	A++

Κατανάλωση ενέργειας 173 kwh κατ' έτος, βάσει 220 τυπικών κύκλων πλυσίματος για προγράμματα για βαμβακερά στους 60 °C και 40 °C με πλήρες και μερικό φορτίο και κατανάλωση σε καταστάσεις λειτουργίας χαμηλής ισχύος. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.

Κατανάλωση ενέργειας του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο	0.9 kWh
Κατανάλωση ενέργειας του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο	0.78 kWh
Κατανάλωση ενέργειας και του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο	0.6 kWh
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας στην εκτός λειτουργίας	0.11 W
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής	0.11 W

Κατανάλωση νερού 8500 λίτρα κατ' έτος, βάσει 220 τυπικών κύκλων πλυσίματος για προγράμματα για βαμβακερά στους 60 °C και 40 °C με πλήρες και μερικό φορτίο. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.

Τάξη απόδοσης περιδίνησης-στεγνώματος C σε κλίμακα από το g (κατώτατη απόδοση) έως το α (ανώτατη απόδοση)

Μέγιστη ταχύτητα περιδίνησης	1000 RPM
Απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία	62%

Το "τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους Eco Cotton 60°C" και το "τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους Eco Cotton 40°C" είναι τα τυπικά προγράμματα πλυσίματος τα οποία αφορούν οι πληροφορίες στην ετικέτα και το δελτίο, τα προγράμματα αυτά είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό βαμβακερών ρούχων με συνήθη επίπεδα βρωμιάς και ότι είναι τα πιο αποδοτικά προγράμματα ως προς τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού.

Διάρκεια προγράμματος του Eco Cotton 40°C με μερικό φορτίο	120 min
Διάρκεια προγράμματος του Eco Cotton 60°C με πλήρες φορτίο	240 min
Διάρκεια προγράμματος του Eco Cotton 60°C με μερικό φορτίο	130 min
Διάρκεια της λειτουργίας αναμονής	15 min
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου [db(a) re 1 pw] κατά τις φάσεις πλυσίματος	59
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου [db(a) re 1 pw] κατά τις φάσεις περιδίνησης	76
Τύπος κατασκευής	ελεύθερο

INFORMAČNÍ LIST PRAČKY CS

ZNAČKA	INDESIT
KOMERČNÍ KÓD	ITWA 61052W
JMENOVITÁ KAPACITA V KG (BAVLNA)	6
ENERGETICKÁ TŘÍDA	A++

Spotřeba energie 173 kWh za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy pro bavlnu pro praní při 60 °C a 40 °C s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.

SPOTŘEBA ENERGIE STANDARDNÍHO PROGRAM PRO BAVLNU PRO PRANÍ PŘI 60°C S CELOU NÁPLNÍ	0.9 kWh
SPOTŘEBA ENERGIE STANDARDNÍHO PROGRAM PRO BAVLNU PRO PRANÍ PŘI 60°C S POLOVIČNÍ NÁPLNÍ	0.78 kWh
SPOTŘEBA ENERGIE STANDARDNÍHO PROGRAM PRO BAVLNU PRO PRANÍ PŘI 40°C S POLOVIČNÍ NÁPLNÍ	0.6 kWh
SPOTŘEBA ENERGIE V REŽIMU PONECHÁNÍ V ZAPNUTÉM STAVU	0.11 W
SPOTŘEBA ENERGIE VE VYPNUTÉM REŽIMU	0.11 W

Spotřeba vody 8500 itrů za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy pro bavlnu pro praní při 60 °C a 40 °C s celou a poloviční náplní. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.

Třída účinnosti sušení odstřeďováním C na stupnici od G (nejmenší účinnost) do A (nejvyšší účinnost.

MAXIMÁLNÍ POČET OTÁČEK	1000 RPM
Zbytková vlhkost v % po odstřeďování při maximálních otáčkách	62%

"Eco Cotton 60°C" a "Eco Cotton 40°C" jsou standardní prací programy, na které se vztahují informace uvedené na štítku a v informačním list. Tyto programy jsou vhodné pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla, jedná se o nejúčinnější programy z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.

PRŮMĚRNÁ DOBA PROGRAMU Eco Cotton 40°C S POLOVIČNÍ NÁPLNÍ	120 min
PRŮMĚRNÁ DOBA PROGRAMU Eco Cotton 60°C S CELOU NÁPLNÍ	240 min
PRŮMĚRNÁ DOBA PROGRAMU Eco Cotton 60°CS POLOVIČNÍ NÁPLNÍ	130 min
TRVÁNÍ REŽIMU PONECHÁNÍ V ZAPNUTÉM STAVU	15 min
HLUČNOST PRANÍ DB(A) RE 1 PW	59
HLUČNOST ODSTŘEĎOVÁNÍ DB(A) RE 1 PW	76
ZPŮSOB INSTALACE	Volne stojící

W10737450

KARTA PRODUKTU PL

MARKA	INDESIT
IDENTYFIKATOR	ITWA 61052W
POJEMNOŚĆ ZNAMIONOWA	6
KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	A++

Ważone zużycie energii 173 kWh rocznie, na podstawie 220 standardowych cykli prania w przypadku programów Bawełniane 60°C i 40°C przy pełnym i częściowym załadowaniu oraz w trybach niskiego zużycia energii. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.

ZUŻYCIE ENERGII W STANDARDOWYM PROGRAMIE BAWEŁNIANE 60°C PRZY PEŁNYM ZAŁADOWANIU	0.9 kWh
ZUŻYCIE ENERGII W STANDARDOWYM PROGRAMIE BAWEŁNIANE 60°C PRZY CZĘŚCIOWYM ZAŁADOWANIU	0.78 kWh
ZUŻYCIE ENERGII W STANDARDOWYM PROGRAMIE BAWEŁNIANE 40°C PRZY CZĘŚCIOWYM ZAŁADOWANIU	0.6 kWh
WAŻONE ZUŻYCIE ENERGII W TRYBIE CZUWANIA	0.11 W
WAŻONE ZUŻYCIE ENERGII W TRYBIE WYŁĄCZENIA	0.11 W

Ważone zużycie wody 8500 w litrach rocznie, na podstawie 220 standardowych cykli prania w przypadku programów Bawełniane 60°C i 40°C przy pełnym i częściowym załadowaniu. Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania urządzenia.

Klasa efektywności wirowania C w skali od G (najmniejsza efektywność) do A (największa efektywność)

MAKSYMALNA SZYBKOŚĆ WIROWANIA	1000 obr./min.
% wilgotności resztkowej przy maksymalnych obrotach wirowania	62%

Programy "Eco Cotton 60°C" oraz "Eco Cotton 40°C" to standardowe programy prania, do których odnoszą się informacje na etykiecie i w karcie. Są one odpowiednie do prania tkanin bawełnianych normalnie zabrudzonych oraz są najbardziej efektywnymi programami pod względem łącznego zużycia energii i wody.

CZAS TRWANIA STANDARDOWEGO PROGRAMU Eco Cotton 40°C PRZY CZĘŚCIOWYM ZAŁADOWANIU	120 min
CZAS TRWANIA STANDARDOWEGO PROGRAMU Eco Cotton 60°C PRZY PEŁNYM ZAŁADOWANIU	240 min
CZAS TRWANIA STANDARDOWEGO PROGRAMU Eco Cotton 60°C PRZY CZĘŚCIOWYM ZAŁADOWANIU	130 min
CZAS TRWANIA TRYBU CZUWANIA	15 min
POZIOM EMITOWANEGO HAŁASU PODCZAS PRANIA DB(A) RE 1 PW	59
POZIOM EMITOWANEGO HAŁASU PODCZAS WIROWANIA DB(A) RE 1 PW	76
TYP INSTALACJI	Wolnostojące

WASHING MACHINE PRODUCT FICHE EN

BRAND NAME	INDESIT
COMMERCIAL CODE	ITWA 61052W
RATED CAPACITY IN KG OF COTTON	6
ENERGY EFFICIENCY CLASS	A++

Energy consumption 173 kWh per year, based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60°C and 40°C at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.

ENERGY CONSUMPTION OF THE STANDARD 60°C COTTON PROGRAM AT FULL LOAD	0.9 kWh
ENERGY CONSUMPTION OF THE STANDARD 60°C COTTON PROGRAM AT HALF LOAD	0.78 kWh
ENERGY CONSUMPTION OF THE STANDARD 40°C COTTON PROGRAM AT HALF LOAD	0.6 kWh
POWER CONSUMPTION IN LEFT-ON MODE	0.11 W
POWER CONSUMPTION IN OFF MODE	0.11 W

Water consumption 8500 litres per year, based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60°C and 40°C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.

Spin-drying efficiency class C on a scale from G (least efficient) to A (most efficient)

MAXIMUM SPIN SPEED	1000 RPM
Moisture content % on dry load after max. spin - NEW (2010/30/EC)	62%

The "Eco Cotton 60°C" and the "Eco Cotton 40°C" are the standard washing programs to which the information in the label and the fiche relates. These programs are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most efficient programs in terms of combined energy and water consumption.

AVERAGE WASHING TIME OF THE Eco Cotton 40°C WITH HALF LOAD	120 min
AVERAGE WASHING TIME OF THE Eco Cotton 60°C WITH FULL LOAD	240 min
AVERAGE WASHING TIME OF THE Eco Cotton 60°C WITH HALF LOAD	130 min
DURATION OF LEFT-ON MODE	15 min
NOISE LEVEL DURING WASHING DB(A) RE 1 PW	59
NOISE LEVEL DURING SPINNING DB(A) RE 1 PW	76
TYPE OF INSTALLATION	Free-standing

ПРАЛЬНА МАШИНА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ UK

Торгова марка	INDESIT
Комерційний код	ITWA 61052W
Завантаження в кг, бавовна	6
Клас енергоспоживання	A++

Енергоспоживання 173 кВт на рік, розраховується на 220 стандартних циклів прання для бавовни при 60°C та 40°C враховуючи повне чи часткове завантаження, та споживання в енерго-зберігаючих режимах. Фактичне енергоспоживання залежить від фактичного використання пристрою.

Енергоспоживання при стандартній програмі 60°C для бавовни при повному завантаженні.	0.9 кВт
Енергоспоживання при стандартній програмі 60°C для бавовни при половинному завантаженні.	0.78 кВт
Енергоспоживання при стандартній програмі 40°C для бавовни при половинному завантаженні.	0.6 кВт
Споживана потужність в режимі очікування	0.11 Вт
Споживана потужність у вимкненому режимі	0.11 Вт

Споживання води 8500 літрів в рік, розраховується на 220 стандартних циклів прання для бавовни при 60°C та 40°C враховуючи повне чи часткове завантаження, та споживання в енерго-зберігаючих режимах. Фактичне споживання води залежить від фактичного використання пристрою.

Ефективність віджиму – клас C, за шкалою від G (найнижча ефективність) до A (найвища ефективність)

Максимальна швидкість обертання	1000 об/хвилину
Вміст вологи % в сухій білизні після віджиму на максимальних обертах - NEW (2010/30/EC)	62%

«e Бавовна 60°C» та «e Бавовна 40°C» є стандартними програмами прання до яких стосується інформація на етикетці та відноситься довідка. Ці програми підходять для прання бавовняної білизни середнього степеню забруднення та являють собою найбільш ефективні програми з погляду комбінованого споживання енергії і води.

Середній час прання при режимі «e Бавовна 40°C» та половинному завантаженні	120 хвилин
Середній час прання при режимі «e Бавовна 60°C» та повному завантаженні	240 хвилин
Середній час прання при режимі «e Бавовна 60°C» та половинному завантаженні	130 хвилин
Тривалість режиму очікування	15 хвилин
Рівень шуму при пранні, дБ	59
Рівень шуму при віджиму, дБ	76
Тип встановлення	Окрема

MAȘINĂ DE SPĂLAT FIȘĂ A PRODUSULUI RO

NUME DE BRAND	INDESIT
IDENTIFICATORUL DE MODEL AL FURNIZORULUI	ITWA 61052W
CAPACITATEA NOMINALĂ, ÎN KILOGRAME DE RUFE DIN BUMBAC	6
CLASA DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ	A++

Consum de energie 173 kWh pe an, bazat pe 220 de cicluri standard de spălare pentru programe la 60°C și 40°C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă și cu încărcătură parțială, și pe consumul în modurile cu consum redus de putere. Consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului.

CONSUMUL DE ENERGIE PENTRU PROGRAMUL STANDARD LA 60°C PENTRU RUFE DIN BUMBAC, CU ÎNCĂRCĂTURĂ COMPLETĂ	0.9 kWH
CONSUMUL DE ENERGIE PENTRU PROGRAMUL STANDARD LA 60°C PENTRU RUFE DIN BUMBAC, CU ÎNCĂRCĂTURĂ PARȚIALĂ	0.78 kWH
CONSUMUL DE ENERGIE PENTRU PROGRAMUL STANDARD LA 40°C PENTRU RUFE DIN BUMBAC, CU ÎNCĂRCĂTURĂ PARȚIALĂ	0.6 kWH
CONSUMUL DE PUTERE DIN MODUL INACTIV	0.11 W
CONSUMUL DE PUTERE DIN MODUL OPRIT	0.11 W

Consum de apă 8500 litri pe an, bazat pe 220 de cicluri standard de spălare pentru programe la 60°C și 40°C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă și cu încărcătură parțială. Consumul real de apă depinde de condițiile de utilizare a aparatului.

Clasa C de eficiență a stoarcerii prin centrifugare, pe o scară de la G (eficiență minimă) la A (eficiență maximă)

Viteza maximă de centrifugare	1000 RPM
Gradul de umiditate reziduală % dupa viteza maximă de centrifugare	62%

"STD. Eco Cotton 60°Cși "STD40 ° bumbac" sunt programele standard de spălare de care sunt legate informațiile conținute de etichetă și de fișa produsului, că aceste programe sunt adecvate pentru curățarea rufelor de bumbac cu un grad normal de murdărie și că sunt cele mai eficiente programe în ceea ce privește consumul combinat de energie și de apă.

Timp de spălare a programului C bumbac Eco Cotton 40°C la încărcătură parțială	120 min
Timp de spălare a programului C bumbac Eco Cotton 60°C încărcătură maximă	240 min
Timp de spălare a programului C bumbac Eco Cotton 60°C încărcătură parțială	130 min
DURATA „MODULUI INACTIV”	15 min
NIVEL DE ZGOMOT LA SPĂLĂRE DB(A) RE 1 PW	59
NIVEL DE ZGOMOT LA STOARCERE DB(A) RE 1 PW	76
TIP CONSTRUCTIE	Desinestatator