Karta informacyjna produktu

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2015 w odniesieniu do etykietowania energetycznego źródeł światła

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Twinkly

Adres dostawcy: Info Twinkly, Via Tortona 37 , 20144 Milano, IT

Identyfikator modelu: TWD200STP-BEU

Rodzaj źródła światła:

Zastosowana technologia oświetleniowa:	LED	Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:	NDLS
Rodzaj trzonka źródła światła (lub inne złącze elektryczne)	Wire		
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:	NMLS	Połączone źródło światła (CLS):	Tak
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:	Tak	Bańka:	-
Źródło światła o wysokiej luminancji:	Nie		
Osłona przeciwolśnieniowa:	Nie	Funkcja ściemniania:	Tylko z określonymi ściemniaczami

Parametry produktu

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Ogólne parametry produktu:			
Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1 000 h), zaokrąglone w górę do najbliższej liczby całkowitej	12	Klasa efektywności energetycznej	G
Użyteczny strumień świetlny (φuse) wskazujący, czy odnosi się on do strumienia w kuli (360º), w szerokim stożku (120º) lub w wąskim stożku (90º)	140 w Kula (360°)	Skorelowana temperatura barwowa, zaokrąglona do najbliższych 100 K, lub zakres skorelowanych temperatur barwowych, zaokrąglony do najbliższych 100 K, jakie można ustawić	15 074
Moc w trybie włączenia (P_{on}), podana w W	12,0	Moc w trybie czuwania (P_{sb}), podana w W i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku	0,46
Moc w trybie podłączenia do sieci (P_{net}), dla CLS podana w W	0,46	Wskaźnik oddawania barw, zaokrąglony do najbliższej licz-	35

i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku			by całkowitej, lub zakres wartości CRI, jakie można ustawić	
Wymiary zewnętrzne bez oddzielnego osprzętu sterującego, elementów sterowania oświetleniem i elementów niebędących elementami oświetleniowymi, jeżeli występują (mm)	Wysokość	5 000	Rozkład widmowy mocy w zakresie 250–800 nm, przy pełnym obciążeniu	Zob. rys. na ostatniej stronie
	Szerokość	50		
	Głębokość	30		
Deklaracja równoważnej mocy[a)]		-	W przypadku odpowiedzi twierdzącej, równoważna moc (W)	-
			Współrzędne chromatyczności (x i y)	0,268 0,255
Parametry źródeł światła LED i OLED:				
Wartość wskaźnika oddawania barw R9		0	Współczynnik trwałości	0,90
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego		0,93		

[a)] „-” : nie dotyczy;

[b)] „-” : nie dotyczy;


(1)
2
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Spektrale Strahlungsleistung / mW/nm
400
500
600
700
800
Wellenlänge / nm
Light source spectral distribution

Model wprowadzany do obrotu w Unii od 01/01/2020

Numer rejestracyjny EPREL: 1182506

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1182506

Dostawca: LEDWORKS S.R.L. (Producent)

Strona internetowa: https://www.twinkly.com

Dział obsługi klientów:

Nazwa: Info Twinkly

Strona internetowa: https://www.twinkly.com

E-mail: info@ledworks.io

Telefon: +390492701898

Adres:
Via Tortona 37
20144 Milano
Włochy