

**Product information sheet**

1 Supplier's name or trade mark	LG
2 Supplier's address	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
3 Model identifier	G SJ961***Z / G SJ960***Z / G SJ761***Z / G SJ760***Z / G SJ461***Z / G SS6676** / G SJ761PZBG

4 Type of refrigerating appliance			
5 Low-noise appliance	no	6 Design type	free standing
7 Wine storage appliance	no	8 Other refrigerating appliance	yes

9 General product parameters			
10 Parameter	15 Value	Parameter	Value
11 Overall dimensions (millimetre)	12 Height	1790	16 Total volume (dm <sup>3</sup> or l)
	13 Width	912	
	14 Depth	738	
17 EEI	125	18 Energy efficiency class	F
19 Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)	39	20 Airborne acoustical noise emission class	C
21 Annual energy consumption (kWh/a)	431	22 Climate class	T
23 Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	16	24 Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	43
25 Winter setting	no		

26 Compartment Parameters					
		28 Compartment parameters and values			
27 Compartment type		29 Compartment Volume (dm <sup>3</sup> or l)	30 Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	31 Freezing capacity (kg/24 h)	32 Defrosting type (auto-defrost = A, manual defrost = M)
33 Pantry	no	-	-	-	-
34 Wine storage	no	-	-	-	-
35 Cellar	no	-	-	-	-
36 Fresh food	yes	411,0	4	-	A
37 Chill	no	-	-	-	-
38 0-star or ice-making	no	-	-	-	-
39 1-star	no	-	-	-	-
40 2-star	no	-	-	-	-
41 3-star	no	-	-	-	-
42 4-star	yes	201,0	-18	12,0	A
43 2-star section	yes	13,0	-	-	A
44 Variable temperature compartment	no	-	-	-	-

45 For 4-star compartments	
46 Fast freeze facility	yes

47 For wine storage appliances	
48 Number of standard wine bottles	-

48 Light source parameters	
50 Type of light source	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tunable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
51 Energy efficiency class	G

52 Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer	2year
--	-------

53 Additional information	
54 Weblink to the manufacturer's website, where the information in point 4(a) Annex of Commission Regulation (EU) 2019/2019 (1) (b) is found	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>

**Продуктов информационен лист**

Име или търговска марка на доставчика:	LG
Адрес на доставчика (b):	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Идентификатор на модела:	GSJ961***Z / GSJ960***Z / GSJ761***Z / GSJ760***Z / GSJ461***Z / GSS6676** / GSJ761PZBG

**Тип хладилен уред:**

Уред с ниско ниво на шума:	no	Тип конструкция:	свободностоящ
Охладител за вино	no	други хладилни уреди:	yes

**Основни параметри на продукта:**

Параметър	Стойност	Параметър	Стойност
Габаритни размери (милиметри)	височина	1 790	Общ обем (dm <sup>3</sup> или l)
	ширина	912	
	дълбочина	738	
ИЕЕ	125	Клас на енергийна ефективност	F
Емисия на въздушен шум (dB(A) re 1 pW).	39	Клас на емисията на въздушен шум	C
Годишно енергопотребление (kWh/год.)	431	Климатичен клас:	T
Минимална околна температура (°C), за която хладилният уред е подходящ	16	Максимална околна температура (°C), за която хладилният уред е подходящ	43
Зимни настройки	no		

**Параметри на отделението:**

Тип отделение	Параметри и стойности на отделението			
	Обем на отделението (dm <sup>3</sup> или l)	Препоръчителна температура за оптимално съхранение на хранителните продукти (°C) Тези настройки не трябва да противоречат на условията за съхранение, определени в таблица 3 от приложение IV	Капацитет на замразяване (kg/24 h)	Вид обезскрежаване (автоматично обезскрежаване = A, ръчно обезскрежаване = P)
отделение за трайни продукти	no	-	-	-
охладител за вино	no	-	-	-
отделение тип „зимник“	no	-	-	-
пресни храни	yes	411,0	4	A
лесно развалящи се храни	no	-	-	-
0 звезди и ледогенератор	no	-	-	-
1 звезда	no	-	-	-

2 звезди	no	-	-	-	-
3 звезди	no	-	-	-	-
4 звезди	yes	201,0	-18	12,0	A
секция 2 звезди	yes	13,0	-	-	A
отделение с променлива температура	no	-	-	-	-

#### За отделения 4 звезди

Функция за бързо замразяване	yes
------------------------------	-----

#### За уреди за съхранение на вино

Брой стандартни бутилки за вино	-
---------------------------------	---

#### Параметри на светлинния източник (a) (b):

Тип на светлинния източник	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Клас на енергийна ефективност	G	
Минимален срок на гаранцията, предложена от производителя (b):	2year	

#### Допълнителна информация:

Препратка към уебсайта на производителя, където се намира информацията по точка 4, буква от приложение към Регламент (ЕС) 2019/2019 на Комисията :	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
--	---

**Informacije o proizvodu**

<b>Naziv ili zaštitni znak dobavljača</b>	LG
<b>Adresa dobavljača</b>	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
<b>Identifikator modela</b>	GSJ961***Z / GSJ960***Z / GSJ761***Z / GSJ760***Z / GSJ461***Z / GSS6676** / GSJ761PZBG

**Vrsta frižidera**

Tihi uređaj	no	Vrsta dizajna	samostalni
Uređaj za pohranu vina	no	Drugi uređaj za hlađenje	yes

**Opšti parametri proizvoda**

Parametar	Vrijednost	Parametar	Vrijednost
Ukupne dimenzije (milimetri)	Visina	1 790	Ukupna zapremina (dm3 ili l)
	Širina	912	
	Dubina	738	
EEL	125	Razred energetske efikasnosti	F
Emisija buke koja se prenosi zrakom (dB(A) re 1 pW)	39	Razred emisije buke koja se prenosi zrakom	C
Godišnja potrošnja energije (kWh/a)	431	Klimatska klasa	T
Minimalna temperatura okruženja (°C) za koju je ovaj frižider prikladan	16	Maksimalna temperatura okruženja (°C) za koju je ovaj frižider prikladan	43
Zimsko podešavanje	no		

**Parametri odjeljaka**

Vrsta odjeljka	Parametri i vrijednosti odjeljaka			
	Zapremina odjeljka (dm3 ili l)	Preporučeno podešavanje temperature za optimalno skladištenje hrane (°C). Ova podešavanja nisu u suprotnosti sa uslovima skladištenja navedenim u Dodatku IV, Tabela 3	Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h)	Vrsta odmrzavanja (automatsko odmrzavanje = A, ručno odmrzavanje = M)
Ostava	no	-	-	-
Pohrana vina	no	-	-	-
Podrum	no	-	-	-
Svježa hrana	yes	411,0	4	A
Hlađenje	no	-	-	-
0 zvjezdica ili stvaranje leda	no	-	-	-
1 zvjezdica	no	-	-	-
2 zvjezdice	no	-	-	-

3 zvjezdice	no	-	-	-	-
4 zvjezdice	yes	201,0	-18	12,0	A
Odjeljak s 2 zvjezdice	yes	13,0	-	-	A
Odjeljak s promjenjivom temperaturom	no	-	-	-	-

#### Za odjeljke s 4 zvjezdice

Uređaj za brzo zamrzavanje	yes
----------------------------	-----

#### Za uređaje za pohranu vina

Broj standardnih boca vina	-
----------------------------	---

#### Parametri izvora osvjetljenja

Vrsta izvora osvjetljenja	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Razred energetske efikasnosti	G	
Minimalno trajanje garancije koju nudu proizvođač	2year	

#### Dodatne informacije

Web veza na web stranicu proizvođača na kojoj se nalaze informacije navedene u Dodatku 4(a) Uredbe Komisije (EU) 2019/2019 (1) (b)	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
--	---

**Informační list výrobku**

<b>Název nebo ochranná známka dodavatele:</b>	LG
<b>Adresa dodavatele (b):</b>	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
<b>Identifikační značka modelu:</b>	GSJ961***Z / GSJ960***Z / GSJ761***Z / GSJ760***Z / GSJ461***Z / GSS6676** / GSJ761PZBG

**Typ chladicího spotřebiče:**

Nízkohlučný spotřebič:	no	Konstrukční typ:	volně stojící
Spotřebič pro uchovávání vína:	no	Jiný chladicí spotřebič:	yes

**Obecné parametry výrobku:**

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
Celkové rozměry (v milimetrech)	Výška	1 790	Celkový objem (v dm <sup>3</sup> nebo l)
	Šířka	912	
	Hloubka	738	
EEL	125	Třída energetické účinnosti	F
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (v dB(A) re 1 pW)	39	Emisní třída hluku šířeného vzduchem	C
Roční spotřeba energie (v kWh/rok)	431	Klimatická třída:	T
Minimální teplota okolí (ve °C), pro kterou je chladicí spotřebič vhodný	16	Maximální teplota okolí (ve °C), pro kterou je chladicí spotřebič vhodný	43
Zimní nastavení	no		

**Parametry prostorů:**

Typ prostoru	Parametry a hodnoty prostorů			
	Cílová teplota (ve °C)	Doporučené nastavení teploty pro optimalizované uchovávání potravin (ve °C) Tato nastavení nesmějí být v rozporu s podmínkami uchovávání stanovenými v	Mrazicí výkon (v kg/24 h)	Typ odmrazování (automatické odmrazování = A, manuální odmrazování = M)
Spíž	no	-	-	-
Uchovávání vína	no	-	-	-
S mírnou teplotou	no	-	-	-
Čerstvé potraviny	yes	411,0	4	A
Zchlazovací	no	-	-	-
Bez označení hvězdičkou nebo pro výrobu ledu	no	-	-	-
Označený jednou hvězdičkou	no	-	-	-
Označený dvěma hvězdičkami	no	-	-	-

Označený třemi hvě zdičkami	no	-	-	-	-
Označený čtyřmi hvě zdičkami	yes	201,0	-18	12,0	A
Označený dvěma hvě zdičkami	yes	13,0	-	-	A
Prostor s nastavitelnou teplotou	no	-	-	-	-

**pro prostory označené čtyřmi hvězdičkami**

Funkce rychlého zmrazení	yes
--------------------------	-----

**Pro spotřebiče ve skladech vína**

Počet standardních lahví vína	-
-------------------------------	---

**Parametry zdroje světla (a) (b):**

Typ zdroje tepla	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
Třída energetické účinnosti	G
<b>Minimální doba trvání záruky nabízená výrobcem (b):</b>	2year

**Další informace**

Odkaz na internetové stránky výrobce, kde lze nalézt informace podle bodu 4 písm. přílohy nařízení Komise (EU) 2019/2019 :	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
--	---

**Produktdatabladet**

<b>Leverandørens navn eller varemærke:</b>	LG
<b>Leverandørens adresse (b):</b>	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
<b>Modelidentifikation:</b>	GSJ961***Z / GSJ960***Z / GSJ761***Z / GSJ760***Z / GSJ461***Z / GSS6676** / GSJ761PZBG

**Type køle/fryseapparat:**

Støjsvagt apparat:	no	Design type	fritstående
Wine storage appliance	no	Other refrigerating appliance	yes

**Generelle produktparametre:**

Parameter	Værdi	Parameter	Værdi
Udvendige dimensioner (i mm)	Højde	1 790	Samlet volumen (dm3 eller liter)
	Bredde	912	
	Dybde	738	
EEL	125	Energieffektivitetsklasse	F
Emission af luftbåren støj (dB(A) re 1 pW)	39	Klasse for emission af luftbåren støj	C
Årligt energiforbrug (kWh/a)	431	Klimaklasse:	T
Minimumsomgivelsestemperatur (°C), som køle/fryseapparatet er egnet til	16	Maksimumsomgivelsestemperatur (°C), som køle/fryseapparatet er egnet til	43
Vinterdriftsindstilling	no		

**Rumparametre:**

Rumtype		Rumparametre og værdier			
		Rumvolumen (dm3 eller liter)	Anbefalet temperatur med henblik på optimal opbevaring af fødevarer (°C). Indstillingen må ikke være i modstrid med opbevaringsbetingelser fastsat i tabel 3 i bilag IV	Indfrysningsskapacitet (kg/24h)	Afrimningsmetode (automatisk afrimning = A, manuel afrimning = M)
Pantry	no	-	-	-	-
Opbevaring af vin	no	-	-	-	-
Svale	no	-	-	-	-
Ferskvarer	yes	411,0	4	-	A
Friskkøl	no	-	-	-	-
Ingen stjerne og isboks	no	-	-	-	-
1 stjerne	no	-	-	-	-
2 stjerner	no	-	-	-	-



3 stjerner	no	-	-	-	-
4 stjerner	yes	201,0	-18	12,0	A
2-stjerneafdeling	yes	13,0	-	-	A
Rum med variabel temperatur	no	-	-	-	-

**Hvad angår 4-stjernerum:**

Hurtig indfrysning	yes
--------------------	-----

**For vinkøleskabe**

Antal standard vinflasker	-
---------------------------	---

**Lyskildeparametre (a) (b):**

Type lyskilde	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
---------------	--

Energieffektivitetsklasse	G
---------------------------	---

<b>Mindstevarigheden af den garanti, som producenten tilbyder (b):</b>	2year
--	-------

**Yderligere oplysninger:**

Link til producentens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 4, litra i bilaget til Kommissionens forordning (EU) 2019/2019 forefindes:	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
---	---

**Produktdatenblatt**

<b>Name oder Handelsmarke des Lieferanten:</b>	LG
<b>Anschrift des Lieferanten (b):</b>	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
<b>Modellkennung:</b>	GSJ961***Z / GSJ960***Z / GSJ761***Z / GSJ760***Z / GSJ461***Z / GSS6676** / GSJ761PZBG

**Art des Kühlgeräts:**

Geräuscharmes Gerät:	no	Bauart:	freistehend
Weinlagerschrank:	no	Anderes Kühlgerät:	yes

**Allgemeine Produktparameter:**

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Höhe	1 790	Gesamtrauminhalt (in dm3 oder l)
	Breite	912	
	Tiefe	738	
EEL	125	Energieeffizienzklasse	F
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)	39	Luftschallemissionsklasse	C
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)	431	Klimaklasse:	T
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	16	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	43
Winterschaltung	no		

**Fachparameter:**

Fachtyp	Fachparameter und -werte			
	Speisekammerfach	Weinlagerfach	Kellerfach	Lagerfach für frische Lebensmittel
Speisekammerfach	no	-	-	-
Weinlagerfach	no	-	-	-
Kellerfach	no	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	yes	411,0	4	A
Kaltlagerfach	no	-	-	-
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	no	-	-	-
Ein-Stern-Fach	no	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	no	-	-	-

Drei-Sterne-Fach	no	-	-	-	-
Vier-Sterne-Fach	yes	201,0	-18	12,0	A
Zwei-Sterne-Abteil	yes	13,0	-	-	A
Fach mit variabler Temperatur	no	-	-	-	-

**Für Vier-Sterne-Fächer**

Schnelleinfrierfunktion	yes
-------------------------	-----

**Für Vorrichtungen zur Weinlagerung**

Anzahl von Standard-Weinflaschen	-
----------------------------------	---

**Lichtquellenparameter (a) (b):**

Art der Lichtquelle	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
---------------------	--

Energieeffizienzklasse	G
------------------------	---

Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie (b):	2year
--	-------

**Weitere Angaben:**

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind:	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
--	---

**Δελτίο πληροφοριών προϊόντος**

<b>Όνομα ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή:</b>	LG
<b>Διεύθυνση του προμηθευτή (b):</b>	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
<b>Αναγνωριστικό του μοντέλου:</b>	GSJ961***Z / GSJ960***Z / GSJ761***Z / GSJ760***Z / GSJ461***Z / GSS6676** / GSJ761PZBG

**Τύπος ψυκτικής συσκευής:**

Συσκευή χαμηλού θορύβου:	no	Τύπος σχεδιασμού:	ελεύθερη
Συσκευή συντήρησης κρασιών:	no	Άλλη ψυκτική συσκευή:	yes

**Γενικές παράμετροι του προϊόντος:**

Παράμετρος	Τιμή	Παράμετρος	Τιμή
Συνολικές διαστάσεις (σε χιλιοστά)	Ύψος	1 790	Συνολικός όγκος (dm <sup>3</sup> ή l)
	Πλάτος	912	
	Βάθος	738	
ΕΕΙ	125	Τάξη ενεργειακής απόδοσης	F
Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου (dB(A) re 1 pW)	39	Τάξη εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου	C
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος)	431	Κλιματική κλάση:	T
Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C), στην οποία αρμόζει η ψυκτική συσκευή	16	Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C), στην οποία αρμόζει η ψυκτική συσκευή	43
Χειμερινή ρύθμιση	no		

**Παράμετροι θαλάμου:**

Τύπος θαλάμου	Παράμετροι και τιμές του θαλάμου			
	Όγκος του θαλάμου (dm <sup>3</sup> ή l)	Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) Οι ρυθμίσεις αυτές δεν αντιβαίνουν στις συνθήκες συντήρησης που	Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο)	Τύπος αποπάγωσης (Αυτοαποπά-γωση = A, χειροκίνητη αποπάγωση = M)
Προθήκη	no	-	-	-
Συντήρησης κρασιών	no	-	-	-
Δροσερός θάλαμος	no	-	-	-
Νωπών τροφίμων	yes	411,0	4	A
Ψύκτης	no	-	-	-
0 αστέρων ή παραγωγής πάγου	no	-	-	-
1 αστέρος	no	-	-	-
2 αστέρων	no	-	-	-

3 αστέρων	no	-	-	-	-
4 αστέρων	yes	201,0	-18	12,0	A
τμήμα 2 αστέρων	yes	13,0	-	-	A
Θάλαμος μεταβλητής θερμοκρασίας	no	-	-	-	-

**Για θαλάμους 4 αστέρων**

Εγκατάσταση ταχείας κατάψυξης	yes
-------------------------------	-----

**Für Vorrichtungen zur Weinlagerung**

Anzahl von Standard-Weinflaschen	-
----------------------------------	---

**Παράμετροι φωτεινής πηγής (a) (b):**

Τύπος φωτεινής πηγής	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Τάξη ενεργειακής απόδοσης	G	
Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο κατασκευαστής (b):	2year	

**Συμπληρωματικές πληροφορίες:**

Διαδικτυακός σύνδεσμος προς την ιστοσελίδα του κατασκευαστή όπου βρίσκονται οι πληροφορίες του σημείου 4 στοιχεί του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2019 της Επιτροπής :	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
---	---

**Ficha de información del producto**

<b>Nombre o marca comercial del proveedor:</b>	LG
<b>Dirección del proveedor (b):</b>	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
<b>Identificador del modelo:</b>	GSJ961***Z / GSJ960***Z / GSJ761***Z / GSJ760***Z / GSJ461***Z / GSS6676** / GSJ761PZBG

**Tipo de aparato de refrigeración:**

Aparato de bajo nivel de ruido:	no	Tipo de diseño:	de libre instalación
Armarios para la conservación de vinos:	no	Otros aparatos de refrigeración:	yes

**Parámetros generales del producto:**

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Dimensiones totales (milímetros)	Altura	1 790	Volumen total (dm3 o l)
	Anchura	912	
	Profundidad	738	
EEL	125	Clase de eficiencia energética	F
Ruido acústico aéreo emitido (dB(A) re 1 pW)	39	Clases de ruido acústico aéreo emitido	C
Consumo de energía anual (kWh/a)	431	Clase climática	T
Temperatura ambiente mínima (°C) en la que puede funcionar el aparato de refrigeración	16	Temperatura ambiente máxima (°C) en la que puede funcionar el aparato de refrigeración	43
Ajuste de invierno	no		

**Parámetros del compartimento:**

		Parámetros del compartimento y valores			
Tipos de compartimento		Volumen del compartimento (dm3 o l)	Ajuste de temperatura recomendado para conservación optimizada de alimentos (°C). Estos ajustes no contradirán las condiciones de conservación contempladas en el anexo IV, cuadro 3.	Capacidad de congelación (kg/24 h)	Tipo de desescarche (desescarche automático = A, desescarche manual = M)
Dispensa	no	-	-	-	-
Conservación de vinos	no	-	-	-	-
Compartimento bodega	no	-	-	-	-
Alimentos frescos	yes	411,0	4	-	A
Helador	no	-	-	-	-
0 estrellas/Fabricación de hielo	no	-	-	-	-
1 estrella	no	-	-	-	-

2 estrellas	no	-	-	-	-
3 estrellas	no	-	-	-	-
4 estrellas	yes	201,0	-18	12,0	A
Sección 2 estrellas	yes	13,0	-	-	A
Compartimento temperatura variable	no	-	-	-	-

**En compartimentos de 4 estrellas**

Capacidad de congelación rápida	yes
---------------------------------	-----

**Para aparatos de almacenamiento de vino**

Número de botellas vino estándar	-
----------------------------------	---

**Parámetros de las fuentes luminosas (a) (b):**

Tipo de fuente luminosa 0	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Clase de eficiencia energética	G	
Duración mínima de la garantía ofrecida por el fabricante (b):	2year	

**Información adicional:**

Enlace del sitio web del fabricante, en el que se encuentra la información contemplada en el punto 4, letra del anexo del Reglamento (UE) 2019/2019 :	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
---	---

**Toote teabeleht**

<b>Tarnija nimi või kaubamärk:</b>	LG
<b>Tarnija aadress (b):</b>	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
<b>Mudelitähis</b>	GSJ961***Z / GSJ960***Z / GSJ761***Z / GSJ760***Z / GSJ461***Z / GSS6676** / GSJ761PZBG

**Jahutus-külmutusseadme liik:**

Vähese müraga seade:	no	Ehituslik tüüp:	eraldiseisev
Veinikülmik:	no	Muu jahutus-külmutusseade:	yes

**Toote üldnäitajad:**

Näitaja		Väärtus	Näitaja	Väärtus
Üldmõõdud (mm)	Kõrgus	1 790	Kogumaht (dm <sup>3</sup> või l)	625
	Laius	912		
	Sügavus	738		
EEl		125	Energiaohutuse klass	F
Õhus leviv müra (dBA, nulltaseme 1 pW suhtes)		39	Õhus leviva müra klass	C
Aastane energiatarbimine (kWh/a)		431	Kliimaklass:	T
Madalaim ümbritseva keskkonna temperatuur (°C), mille jaoks jahutus-külmutusseade sobib		16	Kõrgeim ümbritseva keskkonna temperatuur (°C), mille jaoks jahutus-külmutusseade sobib	43
Talveseadistus	no			

**Kambri näitajad**

Kambri liik		Kambri näitajad ja nende väärtused			
		Kambri maht (dm <sup>3</sup> või l)	Soovitav temperatuuriseadistus optimaalseks toidu säilitamiseks (°C) Need seadistused ei tohi olla vastuolus IV lisa tabeli 3 kohaste säilitustingimustega.	Erikülmutusvõimsus (kg/24 h)	Sulatamisviis (Automaatne sulatamine = A, manuaalne sulatamine = M)
Sahverkamber	no	-	-	-	-
Veinikamber	no	-	-	-	-
Kelderikamber	no	-	-	-	-
Värske toidu kamber	yes	411,0		4	A
Jahekamber	no	-	-	-	-
Tärnita kamber või jäävalmistamiskamber	no	-	-	-	-
1 tärni kamber	no	-	-	-	-



2 täni kamber	no	-	-	-	-
3 täni kamber	no	-	-	-	-
4 täni kamber	yes	201,0	-18	12,0	A
2 täni kamber	yes	13,0	-	-	A
Muudetava temperatuuriga kamber	no	-	-	-	-

#### 4 täni kambrid

Kiirkülmutusfunktsioon	yes
------------------------	-----

#### Veinisäilitusseadmetele

Standardsete veinipudelite arv	-
--------------------------------	---

#### Valgusallika näitajad (a) (b):

Valgusallika liik	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
Energiaefektiivsus klass	G

Tootja pakutava garantii vähimkestus (b):	2year
---	-------

#### Lisateave:

link tootja veebisaidile, kus on esitatud komisjoni määruse (EL) 2019/2019 lisa punkti 4 alapunkti a kohane teave	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
---	---

Tuoteseloste

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki	LG
Tavarantoimittajan osoite (b):	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Mallitunniste:	GSJ961***Z / GSJ960***Z / GSJ761***Z / GSJ760***Z / GSJ461***Z / GSS6676** / GSJ761PZBG

Kylmäsäilytyslaitteen tyyppi:

Hiljainen laite:	no	Suunnittelun tyyppi:	vapaasti seisova
Viinikaappi:	no	Muu kylmäsäilytyslaite:	yes

Yleiset tuoteparametrit:

Parametri	Arvo	Parametri	Arvo	
Kokonaismitat (mm)	Korkeus	1 790	Kokonaisilavuus (dm3 tai l)	625
	Leveys	912		
	Syvyys	738		
EEl	125	Energiatohokkuusluokka	F	
Äänitaso (dB(A) re 1 pW)	39	Äänitasoluokka	C	
Vuotuinen energiankulutus (kWh/vuosi)	431	Ilmastoluokka:	T	
Ympäristön vähimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva	16	Ympäristön enimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva	43	
Talviasetuskytkin	no			

Osaston parametrit:

Osastotyyppi	Osaston parametrit ja arvot			
	Osaston tilavuus (dm3 tai l)	Suosittelun lämpötila-asetus elintarvikkeiden säilytyksen optimoimiseksi (°C) Nämä asetukset eivät saa olla ristiriidassa liitteessä IV olevassa taulukossa 3	Pakastuskyky (kg/24h)	Sulatustyyppi (automaattisulatus = A, manuaalinen sulatus = M)
Ruokakaappiosasto	no	-	-	-
Viinikaappiosasto	no	-	-	-
Viileäkaappiosasto	no	-	-	-
Tuore-elintarvikeosasto	yes	411,0	4	A
Jäähdytysosasto	no	-	-	-
Ei tähtimerkintää tai jäänvalmistus	no	-	-	-
1 tähden	no	-	-	-
2 tähden	no	-	-	-

3 tähden	no	-	-	-	-
4 tähden	yes	201,0	-18	12,0	A
2 tähden lohko	yes	13,0	-	-	A
Muuttuvälämpötilainen osasto	no	-	-	-	-

**Neljän tähden osastoille**

Pikapakastus	yes
--------------	-----

**Viininsäilytyslaitteille**

Vakiokokoisten viinipullojen määrä	-
------------------------------------	---

**Valonlähteen parametrit (a) (b):**

Valonlähteen tyyppi	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Energiatohokkuusluokka	G	
Valmistajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto (b):	2year	

**Lisätiedot:**

Linkki valmistajan verkkosivuille, joilla löytyy komission asetuksen (EU) 2019/2019 liitteessä olevan 4 kohdan alakohdan mukaiset tiedot:	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
---	---

**Fiche d'information sur le produit**

<b>Nom du fournisseur ou marque commerciale</b>	LG
<b>Adresse du fournisseur (b):</b>	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
<b>Référence du modèle:</b>	GSJ961***Z / GSJ960***Z / GSJ761***Z / GSJ760***Z / GSJ461***Z / GSS6676** / GSJ761PZBG

**Type d'appareil de réfrigération:**

Appareil à faible niveau de bruit:	no	Type de construction:	à pose libre
Appareil de stockage du vin:	no	Autre appareil de réfrigération:	yes

**Paramètres généraux du produit:**

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Dimensions hors tout (millimètres)	Hauteur	1 790	Volume total (dm3 ou l)
	Largeur	912	
	Profondeur	738	
EEL	125	Classe d'efficacité énergétique	F
Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW]	39	Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air	C
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	431	Classe climatique:	T
Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté	16	Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté	43
Réglage hiver	no		

**Paramètres des compartiments:**

Type de compartiment		Paramètres et valeurs de compartiment			
		Volume du compartiment (dm3 ou l)	Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions de stockage prévues à l'annexe IV, tableau 3;	Volume du compartiment (dm3 ou l)	Mode de dégivrage (dégivrage automatique = A, dégivrage manuel = M)
Garde-manger	no	-	-	-	-
Stockage du vin	no	-	-	-	-
Cave	no	-	-	-	-
Denrées alimentaires fraîches	yes	411,0	4	-	A
Denrées hautement périssables	no	-	-	-	-
Sans étoile ou fabrication de glace	no	-	-	-	-
1 étoile	no	-	-	-	-

2 étoiles	no	-	-	-	-
3 étoiles	no	-	-	-	-
4 étoiles	yes	201,0	-18	12,0	A
Zone 2 étoiles	yes	13,0	-	-	A
Compartiment à température variable	no	-	-	-	-

**Compartiments « quatre étoiles »**

Dispositif de congélation rapide	yes
----------------------------------	-----

**Pour les appareils de stockage de vin**

Nombre de bouteilles de vin standard	-
--------------------------------------	---

**Paramètres de la source lumineuse (a) (b):**

Type de source lumineuse	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Classe d'efficacité énergétique	G	
Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant (b):	2year	

**Informations supplémentaires:**

Lien internet vers le site web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 4 de l'annexe du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission :	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
--	---

**Bileog eolais an táirge**

<b>Ainm nó trádmharc an tsoláthraí</b>	LG
<b>Seoladh an tsoláthraí</b>	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
<b>Aitheantóir leagain</b>	GSJ961***Z / GSJ960***Z / GSJ761***Z / GSJ760***Z / GSJ461***Z / GSS6676** / GSJ761PZBG

**Cineál feiste chuisniúcháin**

Feiste thorannlaghdaitheach	no	Cineál dearaidh	saorsheasaimh
Feiste stórála fiona	no	Feiste chuisniúcháin eile	yes

**Paraiméadair táirge ghinearálta**

Paraiméadar	Luach	Paraiméadar	Luach
Lántoisí (milliméadar)	Airde	1 790	Toirt iomlán (dm3 nó l)
	Leithead	912	
	Doimhneacht	738	
EEl	125	Aicme éifeachtúlachta fuinnimh	F
Astaiochtaí torainn fuaim ar eite (dB(A) re 1 pW)	39	Aicme astaiochtaí torainn fuaim ar eite	C
Ídiú fuinnimh bliantúil (kWh/a)	431	Aicme aeráide	T
Íosteocht thimpeallach (°C), a bhfuil an fheiste chuisniúcháin oiriúnach di	16	Uasteocht thimpeallach (°C), a bhfuil an fheiste chuisniúcháin oiriúnach di	43
Socrú geimhridh	no		

**Paraiméadair urrainne**

Cineál urrainne		Paraiméadair agus luachanna urrainne			
		Toirt urrainne (dm3 nó l)	Socrú teochta molta i gcomhair stóráil bia bharrfheabhsaithe (°C). Ní chuirfidh na socruithe sin in éadan na ndálaí stórála a leagtar síos in Aguisín IV, Tábla 3	Toilleadh reoite (kg/24 h)	Cineál díreoite (uath-díreo = A, díreo de lámh = M)
Cuile	no	-	-	-	-
Stóráil fiona	no	-	-	-	-
Siléar	no	-	-	-	-
Bia úr	yes	411,0		4	A
Fuaraigh	no	-	-	-	-
0-réalta nó déanamh oighir	no	-	-	-	-
1-réalta	no	-	-	-	-
2-réalta	no	-	-	-	-

3-réalta	no	-	-	-	-
4-réalta	yes	201,0	-18	12,0	A
Urrann 2-réalta	yes	13,0	-	-	A
Urrann le teocht inathraithe	no	-	-	-	-

#### I gcomhair urrann 4-réalta

Áis reoite ghasa	yes
------------------	-----

#### Fearais le haghaidh stóráil fíona

Líon na mbuidéal fíona caighdeánacha	-
--------------------------------------	---

#### Paraiméadair foinsí solais

Cineál foinse solais	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
----------------------	--

Aicme éifeachtúlachta fuinnimh	G
--------------------------------	---

Íosfhad ama an bharántais a thairgeann an déantóir	2year
--	-------

#### Eolas breise

Nasc gréasáin chuig suíomh gréasáin an déantóra, áit a bhfuil an t-eolas i bpointe 4(a) larscríbhinn Rialacháin an Choimisiúin (AE) 2019/2019 (1) (b) ar fáil	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
---	---

**Informacijski list proizvoda**

<b>Ime ili zaštitni znak dobavljača:</b>	LG
<b>Adresa dobavljača (b):</b>	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
<b>Identifikacijska oznaka modela:</b>	GSJ961***Z / GSJ960***Z / GSJ761***Z / GSJ760***Z / GSJ461***Z / GSS6676** / GSJ761PZBG

**Tip rashladnog uređaja:**

Tihi rashladni uređaj:	no	Tip dizajna:	samostojeći
Uređaj za čuvanje vina:	no	Drugi rashladni uređaj:	yes

**Opći parametri proizvoda:**

Parametar	Vrijednost	Parametar	Vrijednost
Ukupne dimenzije (mm)	Visina	1 790	Ukupna zapremnina (dm <sup>3</sup> ili l)
	Širina	912	
	Dubina	738	
EEL	125	Razred energetske učinkovitosti	F
Emisija buke koja se prenosi zrakom (dB(A) re 1 pW)	39	Razred emisije buke koja se prenosi zrakom	C
Godišnja potrošnja energije (kWh/god)	431	Klimatski razred:	T
Minimalna temperatura okoline (°C) za koju je rashladni uređaj prikladan	16	Maksimalna temperatura okoline (°C) za koju je rashladni uređaj prikladan	43
Postavka za zimski način rada	no		

**Parametri odjeljka:**

Tip odjeljka	Parametri i vrijednosti odjeljka				
		Zapremnina odjeljka (dm <sup>3</sup> ili l)	Preporučena temperatura za optimalno čuvanje hrane (°C) Te postavke ne smiju biti u suprotnosti s uvjetima čuvanja iz tablice 3. Priloga IV.;	Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h)	Tip odleđivanja (automatsko odleđivanje = A, ručno odleđivanje = M)
Odjeljak s uvjetima ostave	no	-	-	-	-
Odjeljak za čuvanje vina	no	-	-	-	-
Odjeljak s podrumskim uvjetima	no	-	-	-	-
Odjeljak za čuvanje svježih hrane	yes	411,0	4	-	A
Odjeljak svježih zone	no	-	-	-	-
Odjeljak s nula zvjezdica ili odjeljak za pravljenje leda	no	-	-	-	-
Odjeljak s jednom zvjezdicom	no	-	-	-	-
Odjeljak s dvije zvjezdice	no	-	-	-	-



Odjeljak s tri zvjezdice	no	-	-	-	-
Odjeljak s četiri zvjezdice	yes	201,0	-18	12,0	A
Prostor s dvije zvjezdice	yes	13,0	-	-	A
Odjeljak s promjenjivom temperaturom	no	-	-	-	-

**Za odjeljke s četiri zvjezdice**

Funkcija brzog zamrzavanja	yes
----------------------------	-----

**Za uređaje za čuvanje vinaFor wine storage appliances**

Broj standardnih boca vina	-
----------------------------	---

**LigParametri izvora svjetlosti (a) (b):**

Vrsta izvora svjetlosti	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
-------------------------	--

Razred energetske učinkovitosti	G
---------------------------------	---

Minimalno trajanje jamstva koje nudi proizvođač (b):	2year
--	-------

**Dodatne informacije:**

Poveznica na internetsku stranicu proizvođača koja sadržava informacije navedene u točki 4. podtočki Priloga Uredbi Komisije (EU) 2019/2019 :	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
---	---

**Termékinformációs adatlap**

<b>A szállító neve vagy védjegye:</b>	LG
<b>A szállító címe (b):</b>	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
<b>Modellazonosító:</b>	GSJ961***Z / GSJ960***Z / GSJ761***Z / GSJ760***Z / GSJ461***Z / GSS6676** / GSJ761PZBG

**A hűtőkészülék típusa:**

Alacsony zajkibocsátású készülék:	no	Kialakítás típusa:	szabadon álló
Bortároló készülék:	no	Egyéb hűtőkészülék:	yes

**Általános termékparaméterek:**

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
Teljes méret (milliméterben)	Magasság	1 790	Össztérfogat (dm <sup>3</sup> vagy l)
	Szélesség	912	
	Mélység	738	
EEl	125	Energhatékonyági osztály	F
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás [1 pW-ra vonatkoztatott dB(A)]	39	A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya	C
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	431	Klímaosztály:	T
Az a környezeti hőmérsékleti minimum (°C), amelyre a hűtőkészülék alkalmas	16	Az a környezeti hőmérsékleti maximum (°C), amelyre a hűtőkészülék alkalmas	43
Téli üzemmód	no		

**Rekeszparaméterek:**

Rekesztípus	Rekeszparaméterek és -értékek			
	Rekesztérfogat (dm <sup>3</sup> vagy l)	Az élelmiszerek optimális tárolására szolgáló ajánlott hőmérséklet-beállítás (°C) Ezek a beállítások nem lehetnek ellentmondásban a IV. melléklet 3. táblázatával	Fagyasztókapacitás (kg/24 h)	Jégtelenítés típusa (automatikus jégtelenítés = A, manuális jégtelenítés = M)
Kamra	no	-	-	-
Bortároló	no	-	-	-
Pince	no	-	-	-
Frissentartó	yes	411,0	4	A
Hűtőrekesz	no	-	-	-
0-csillagos vagy jégkészítés	no	-	-	-
1-csillagos	no	-	-	-

2-csillagos	no	-	-	-	-
3-csillagos	no	-	-	-	-
4-csillagos	yes	201,0	-18	12,0	A
2-csillagos rész	yes	13,0	-	-	A
Változtatható hőmérsékletű rekesz	no	-	-	-	-

#### 4-csillagos rekeszek esetében

Gyorsfagyasztási lehetőség	yes
----------------------------	-----

#### Bortároló készülékekhez

Szabványos borosüvegek száma	-
------------------------------	---

#### A fényforrás paraméterei (a) (b):

A fényforrás típusa	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Energiahatékonysági osztály	G	
A gyártó által vállalt jótállás minimális időtartama (b):	2year	

#### További információk:

Internetes hivatkozás a gyártó honlapjára, ahol az (EU) 2019/2019 bizottsági rendelet mellékletének 4. pontjában foglalt információ megtalálható:	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
---	---

Vöruupplýsingasiða

Heiti eða vörumerki birgjis	LG
Heimilisfang birgjis	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Auðkenni móðels	GSJ961***Z / GSJ960***Z / GSJ761***Z / GSJ760***Z / GSJ461***Z / GSS6676** / GSJ761PZBG

Gerð kælitækis

Tæki sem gefur frá sér lítinn hávaða	no	Gerð hönnunar	fristandandi
Vínkælir	no	Annar kæli	yes

Almennir vörubættir

Þáttur		Gildi	Þáttur	Gildi
Heildarmál (í millimetrum)	Hæð	1 790	Heildarrúmmál (dm <sup>3</sup> eða l)	625
	Breidd	912		
	Dýpt	738		
EEl		125	Orkuflokkur	F
Hávaðastig í andrúmslofti (dB(A) re 1 pW)		39	Flokkur hávaðastigs í andrúmslofti	C
Árleg orkunotkun (kWh/a)		431	Umhverfisflokkur	T
Lágmarks lofthiti (°C) sem kæliinn hentar fyrir		16	Hámarks lofthiti (°C) sem kæliinn hentar fyrir	43
Vetrarstilling	no			

Þættir hólfá

Gerð hólfá		Þættir og gildi hólfá			
		Rúmmál hólfá (dm <sup>3</sup> eða l)	Ráðlögð hitastilling fyrir sem besta geymslu á matvæ lum (°C). Þessar stillingar mega ekki fara gegn geymsluaðstæðum sem lý	Frystigeata (kg/24 klst.)	Gerð afþiðingar (sjálfvirk afþiðing = A, handvirk afþiðing = M)
Búr	no	-	-	-	-
Vingeymsla	no	-	-	-	-
Cellar	no	-	-	-	-
Ferskur matur	yes	411,0		4	A
Kæling	no	-	-	-	-
0 stjörnur eða klakagerð	no	-	-	-	-
1 stjarna	no	-	-	-	-
2 stjörnur	no	-	-	-	-

3 stjörnur	no	-	-	-	-
4 stjörnur	yes	201,0	-18	12,0	A
2 stjörnu hluti	yes	13,0	-	-	A
Hólf með breytilegan hita	no	-	-	-	-

#### Fyrir 4 stjörnu hólf

Hraðfrysting	yes
--------------	-----

#### Fyrir vinkæla

Fjöldi venjulegra vínflaskna	-
------------------------------	---

#### Þættir ljósgjafa

Tegund ljósgjafa	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
------------------	--

Orkuflokkur	G
-------------	---

Lágmarkslengd ábyrgðar frá framleiðanda	2year
---	-------

#### Viðbótarupplýsingar

Tengill á vefsíðu framleiðanda þar sem hægt er að nálgast upplýsingarnar í grein 4(a) í viðauka við reglugerð Evrópuráðsins (EU) 2019/2019 (1) (b)	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
--	---

**Scheda informativa del prodotto**

<b>Marchio o nome del fornitore:</b>	LG
<b>Indirizzo del fornitore (b):</b>	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
<b>Identificativo del modello:</b>	GSJ961***Z / GSJ960***Z / GSJ761***Z / GSJ760***Z / GSJ461***Z / GSS6676** / GSJ761PZBG

**Tipo di apparecchio di refrigerazione:**

Apparecchio a bassa rumorosità:	no	Tipo di apparecchio:	a libera installazione
Frigoriferi cantina:	no	Altro apparecchio di refrigerazione:	yes

**Parametri di prodotto generali:**

Parametro	Valore	Parametro	Valore
Dimensioni complessive (mm)	Altezza	1 790	Volume totale (dm3 o l)
	Lar-ghezza	912	
	Profon-dità	738	
EEl	125	Classe di efficienza energetica	F
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1pW).	39	Classi di emissione di rumore aereo	C
Annual energy consumption (kWh/a)	431	Classe climatica:	T
Temperatura ambiente minima (°C) per la quale l'apparecchio di refrigerazione è adatto	16	Temperatura ambiente massima (°C) per la quale l'apparecchio di refrigerazione è adatto	43
Configurazione invernale	no		

**Parametri degli scomparti:**

Tipo di scomparto	Parametri e valori degli scomparti			
	Volume totale (dm3 o l)	Impostazioni di temperatura raccomandate per una conservazione ottimale degli alimenti (°C) Tali impostazioni non sono in contrasto con le condizioni di conservazione di cui	Capacità di congelamento (kg/24 h)	Modalità di sbrinamento (sbrinamento automatico = A, sbrinamento manuale = M)
Dispensa	no	-	-	-
Cantina	no	-	-	-
Temperatura moderata	no	-	-	-
Alimenti freschi	yes	411,0	4	A
Raffreddamento	no	-	-	-
0 stelle o produzione di ghiaccio	no	-	-	-

1 stella	no	-	-	-	-
2 stelle	no	-	-	-	-
3 stelle	no	-	-	-	-
4 stelle	yes	201,0	-18	12,0	A
Sezione a 2 stelle	yes	13,0	-	-	A
Scomparto a temperatura variabile	no	-	-	-	-

**Per gli scomparti a 4 stelle**

Congelamento rapido	yes
---------------------	-----

**Per apparecchi per la conservazione del vino**

Numero di bottiglie di vino standard	-
--------------------------------------	---

**Parametri della sorgente luminosa (a) (b):**

Tipo di sorgente luminosa	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Classe di efficienza energetica	G	
Durata minima della garanzia offerta dal fabbricante (b):	2year	

**Informazioni supplementari:**

Link al sito web del fabbricante, dove si trovano le informazioni di cui all'allegato II, punto 4, lettera del regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione :	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
---	---

**Gaminio informacijos lapas**

<b>Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas:</b>	LG
<b>Tiekėjo adresas (b):</b>	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
<b>Modelio žymuo:</b>	GSJ961***Z / GSJ960***Z / GSJ761***Z / GSJ760***Z / GSJ461***Z / GSS6676** / GSJ761PZBG

**Šaldymo aparato tipas:**

Mažatriukšmis aparatas:	no	Konstrukcijos tipas:	atskiras
Vyno šaldytuvas:	no	Kitas šaldymo aparatas:	yes

**Bendrieji gaminio parametrai:**

Parametras	Vertė	Parametras	Vertė
Gabaritiniai matmenys (milimetrais)	Aukštis	1 790	Bendras tūris (dm3 arba l)
	Plotis	912	
	Gylis	738	
EEL	125	Energijos vartojimo efektyvumo klasė	F
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygis (53 dB(A) re 1 pW)	39	Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė	C
Metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh per metus)	431	Klimato klasė:	T
Mažiausia aplinkos temperatūra (°C), kurioje šaldymo aparatas gali veikti	16	Didžiausia aplinkos temperatūra (°C), kurioje šaldymo aparatas gali veikti	43
Žiemos nuostatis	no		

**Kameros parametrai:**

Kameros tipas	Kameros parametrai ir vertės			
	Kameros tūris (dm3 arba l)	Rekomenduojamas temperatūros nuostatis maistui optimaliai laikyti (°C) Šie nuostatai neturi būti prieštaringi IV priedo 3 lentelėje nustatytoms laikymo sąlygoms;	Šaldymo geba (kg/24 h);	Atitirpinimo tipas (automatinis atitirpinimas = A, rankinis atitirpinimas = M)
Maisto podėlis	no	-	-	-
Vynui laikyti	no	-	-	-
Rūsio temperatūros	no	-	-	-
Šviežio maisto	yes	411,0	4	A
Atšaldymo	no	-	-	-
0 žvaigždžių arba ledo gaminimo	no	-	-	-
1 žvaigždutės	no	-	-	-
2 žvaigždžių	no	-	-	-



3 žvaigždučių	no	-	-	-	-
4 žvaigždučių	yes	201,0	-18	12,0	A
2 žvaigždučių skyrius	yes	13,0	-	-	A
Kintamos temperatūros kamera	no	-	-	-	-

#### 4 žvaigždučių kamerų atveju

Greito užšaldymo funkcija	yes
---------------------------	-----

#### Vyno laikymo įtaisams

Standartinių vyno butelių skaičius	-
------------------------------------	---

#### Šviesos šaltinio parametrai (a) (b):

Šviesos šaltinio tipas	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	G	
Minimali gamintojo suteiktos garantijos trukmė (b):	2year	

#### Papildoma informacija:

Nuoroda į gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta Reglamento (ES) 2019/2019 II priedo 4 punkto papunktyje nurodyta informacija:	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
--	---

## Лист со информации за производот

Име на производителот и трговски знак	LG
Адреса на производителот	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Идентификатор на модел	GSJ961***Z / GSJ960***Z / GSJ761***Z / GSJ760***Z / GSJ461***Z / GSS6676** / GSJ761PZBG

## Тип на разладен апарат

Апарат со ниска бучавост	no	Тип на дизајн	слободностоечки
Апарат за чување вино	no	Друг разладен апарат	yes

## Општи параметри на производот

Параметар	Вредност	Параметар	Вредност
Севкупни димензии (милиметар)	Висина	1 790	Вкупна зафатнина (dm <sup>3</sup> или l)
	Ширина	912	
	Длабочина	738	
EЕI	125	Класа на енергетска ефикасност	F
Емисии на бучава што се пренесуваат преку воздухот (dB(A) re 1 nW)	39	Класа на емисии на бучава што се пренесуваат преку воздухот	C
Годишна потрошувачка на електрична енергија (kWh/a)	431	Климатска класа	T
Минимална амбиентална температура (°C) за којашто разладниот апарат е соодветен	16	Максимална амбиентална температура (°C) за којашто разладниот апарат е соодветен	43
Зимски амбиент	no		

## Параметри на прегради

Тип на преграда		Параметри и вредности на прегради			
		Зафатнина на преграда (dm <sup>3</sup> или l)	Препорачана температура на амбиент за оптимизирано чување храна (°C). Овие поставки не треба да се во спротивност на условите на складирање наведен	Капацитет на замрзнување (kg/24 ч.)	Тип на одмрзнување (автоматско одмрзнување = A, рачно одмрзнување = M)
Остава	no	-	-	-	-
Чување вино	no	-	-	-	-
Подрум	no	-	-	-	-
Свежа храна	yes	411,0	4	-	A
Ладење	no	-	-	-	-
0 ѕвезди или правење мраз	no	-	-	-	-
1 ѕвезда	no	-	-	-	-

2 ѕвезди	no	-	-	-	-
3 ѕвезди	no	-	-	-	-
4 ѕвезди	yes	201,0	-18	12,0	A
Секција со 2 ѕвезди	yes	13,0	-	-	A
Преграда со варијабилна температура	no	-	-	-	-

#### За прегради со 4 ѕвезди

Брзо замрзнување	yes
------------------	-----

#### За апарати за чување вино

Број на стандардни шишиња за вино	-
-----------------------------------	---

#### Параметри за извор на светлина

Тип на извор на светлина	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
Класа на енергетска ефикасност	G

#### Минимално времетраење на гаранцијата понудена од производителот

2year

#### Дополнителни информации

Веб-врска до веб-страницата на производителот каде што може да ги пронајдете информациите од точка 4(a) Анекс на Регулативата на Комисијата (EU) 2019/2019 (1) (b)

[https://www.lg.com/global/ajax/common\\_manual](https://www.lg.com/global/ajax/common_manual)

**Ražojuma informācijas lapa**

<b>Piegādātāja nosaukums vai preču zīme:</b>	LG
<b>Piegādātāja adrese (b):</b>	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
<b>Modeļa identifikators:</b>	GSJ961***Z / GSJ960***Z / GSJ761***Z / GSJ760***Z / GSJ461***Z / GSS6676** / GSJ761PZBG

**Aukstumiekārtas veids:**

Iekārta ar zemu trokšņa līmeni:	no	Konstrukcijas veids:	free standing
Vīna uzglabāšanas iekārta:	no	Cita veida aukstumiekārta:	yes

**Vispārējie ražojuma parametri:**

Parametrs	Vērtība	Parametrs	Vērtība	
Kopējie izmēri (milimetros)	Augstums	1 790	Kopējais tilpums (dm3 vai l)	625
	Platums	912		
	Dzīlums	738		
EEl	125	Energoefektivitātes klase	F	
Gaisvadītā trokšņa emisijas (dB(A) re 1 pW)	39	Gaisvadītā trokšņa emisijas klase	C	
Enerģijas patēriņš gadā (kWh/gadā)	431	Klimata klase:	T	
Minimālā apkārtējās vides temperatūra (°C), kurai aukstumiekārta ir piemērota	16	Maksimālā apkārtējās vides temperatūra (°C), kurai aukstumiekārta ir piemērota	43	
Ziemas slēdzis	no			

**Nodalījuma parametri:**

Nodalījuma veids		Nodalījuma parametri un vērtības			Atkausēšanas veids (automātiska atkausēšana = A, manuāla atkausēšana = M)
		Nodalījuma tilpums (dm3 vai l)	Ieteicamie temperatūras iestatījumi optimālai pārtikas uzglabāšanai (°C). Šie iestatījumi nedrīkst būt pretrunā IV pielikuma 3. tabulā noteiktajiem uzglabāšanas apstākļiem	Nodalījuma tilpums (dm3 vai l)	
Pieliekamā nodalījums	no	-	-	-	-
Vīna uzglabāšanas nodalījums	no	-	-	-	-
Pagraba nodalījums	no	-	-	-	-
Svaigas pārtikas nodalījums	yes	411,0	4	-	A
Dzesināšanas nodalījums	no	-	-	-	-
Bezzvaigzņītes nodalījums vai ledus gatavošanas nodalījums	no	-	-	-	-
Vienas zvaigzņītes nodalījums	no	-	-	-	-
Divu zvaigzņīšu nodalījums	no	-	-	-	-

Trīs zvaigzņiņu nodalījums	no	-	-	-	-
Četrus zvaigzņiņu nodalījums	yes	201,0	-18	12,0	A
Divus zvaigzņiņu sekcija	yes	13,0	-	-	A
Maināmas temperatūras nodalījums	no	-	-	-	-

**Četrus zvaigzņiņu nodalījumiem:**

trās sasaldēšanas funkcija	yes
----------------------------	-----

**Vīna uzglabāšanas ierīcēm**

Standarta vīna pudeļu skaits	-
------------------------------	---

**Gaismas avota parametri (a) (b):**

Gaismas avota veids	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Energoefektivitātes klase	G	
Ražotāja piedāvātās garantijas minimālais ilgums (b):	2year	

**Papildu informācija:**

Tīmekļa saite uz ražotāja tīmekļa vietni, kur atrodama Komisijas Regulas (ES) 2019/2019 pielikuma 4. punkta apakšpunktā	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
---	---

L-iskeda tal-informazzjoni dwar il-prodott

Isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu:	LG
Inderizz tal-fornitur (b):	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Identifikatur tal-mudell:	GSJ961***Z / GSJ960***Z / GSJ761***Z / GSJ760***Z / GSJ461***Z / GSS6676** / GSJ761PZBG

It-tip ta' apparat refriġeranti:

Apparat b'livell baxx ta' storbuju:	no	It-tip ta' dizinn:	awtonomu
Apparat g'hall-hżin tal-inbid:	no	Apparat refriġeranti iehor:	yes

Parametri ġenerali tal-prodott:

Parametru	Valur	Parametru	Valur
Dimensjonijiet kumplessivi (millimetri)	Gholi	1 790	Volum totali (dm <sup>3</sup> jew l)
	Wisa'	912	
	Fond	738	
EEL	125	Klassi tal-effiċjenza enerġetika	F
L-emissjonijiet ta' storbuju akustiku fl-arja (dB(A) re 1 pW)	39	Klassi tal-emissjonijiet tal-istorbuju akustiku fl-arja	C
Konsum tal-enerġija annwali (kWh/a)	431	Klassi klimatika:	T
Temperatura ambjentali minima (°C), li l-apparat refriġeranti jkun xieraq għaliha	16	Temperatura ambjentali massima (°C), li l-apparat refriġeranti jkun xieraq għaliha	43
Konfigurazzjoni tax-xitwa	no		

Parametri tal-kompartiment:

Tip ta' kompartiment		Parametri u valuri tal-kompartiment			
		Volum tal-Kompartiment (dm <sup>3</sup> jew l)	Konfigurazzjoni tattemperatura rakkomandata għall-ahjar hżin tal-ikel (°C) Dawn il-konfigurazzjonijiet ma għandhomx jikkontradixxu l-kundizzjonijiet ta' hżin stabbiliti fit-Tabella 3	Volum tal-Kompartiment (dm <sup>3</sup> jew l)	Tip ta' defrost (defrost awtomatiku = A, defrost manwali = M)
Pantry	no	-	-	-	-
Ghall-hżin tal-inbid	no	-	-	-	-
Kantina	no	-	-	-	-
Ghall-ikel frisk	yes	411,0	4	-	A
Chiller	no	-	-	-	-
0-star jew li fih isir is-silġ	no	-	-	-	-
1-star	no	-	-	-	-

2-star	no	-	-	-	-
3-star	no	-	-	-	-
4-star	yes	201,0	-18	12,0	A
zona 2-star	yes	13,0	-	-	A
Kompartiment b' temperatura varjabbli	no	-	-	-	-

**Għal kompartiment 4-star**

Funzjoni tal-iffriżar rapidu	yes
------------------------------	-----

**Għal apparati għall-ħażna tal-inbid**

Numbru ta' fliexken tal-inbid standard	-
--	---

**Parametri tas-sors ta' dawl (a) (b):**

Tip tas-sors ta' dawl	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
Klassi tal-effiċjenza enerġetika	G
Id-durata minima tal-garanzija offruta mill-manifattur (b):	2year

**Informazzjoni addizzjonali:**

Il-link tal-Internet li jwassal għas-sit web tal-manifattur, fejn tinsab l-informazzjoni msemmija fil-punt 4 tal-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/2019 :	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
---	---

**Productinformatieblad**

<b>Naam van de leverancier of het handelsmerk:</b>	LG
<b>Adres van de leverancier (b):</b>	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
<b>Typeaanduiding:</b>	GSJ961***Z / GSJ960***Z / GSJ761***Z / GSJ760***Z / GSJ461***Z / GSS6676** / GSJ761PZBG

**Type koelapparaat:**

Geluidsarm apparaat:	no	Ontwerptype:	vrijstaand
Wijnbewaarkast:	no	Ander koelapparaat:	yes

**Algemene productparameters:**

Parameter	Waarde	Parameter	Waarde
Totale afmetingen (millimeter)	Hoogte	1 790	Totaal volume (dm3 of l)
	Breedte	912	
	Diepte	738	
EEL	125	Energie-efficiëntieklasse	F
Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB(A) re 1 pW)	39	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	C
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)	431	Klimaatklasse:	T
Laagste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is	16	Hoogste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is	43
Winterinstelling	no		

**Compartmentparameters:**

Compartmenttype	Compartmentparameters en waarden			
	Compartmentvolume (dm3 of l)	Aanbevolen temperatuurinstelling voor optimale voedselopslag (°C) Deze instellingen zijn niet in tegenspraak met de opslagomstandigheden	Vriesvermogen (kg/24u)	Ontdooitype (zelfontdooifunctie = Z, handmatige ontdooifunctie = H)
Voorraad	no	-	-	-
Wijnbewaring	no	-	-	-
Kelder	no	-	-	-
Vers voedsel	yes	411,0	4	A
Chill	no	-	-	-
0 sterren of ijsmaker	no	-	-	-
1 ster	no	-	-	-
2 sterren	no	-	-	-



3 sterren	no	-	-	-	-
4 sterren	yes	201,0	-18	12,0	A
2-sterrengedeelte	yes	13,0	-	-	A
Compartiment met variabele temperatuur	no	-	-	-	-

**Voor 4-sterrencompartimenten**

Snelvriesfunctie	yes
------------------	-----

**Voor wijnbewaarapparaten**

Aantal standaard wijnflessen	-
------------------------------	---

**Lichtbronparameters (a) (b):**

Type lichtbron	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
----------------	--

Energie-efficiëntieklasse	G
---------------------------	---

Minimumduur van de door de fabrikant geboden garantie (b):	2year
--	-------

**Aanvullende informatie:**

Link naar de website van de fabrikant met de informatie zoals bedoeld in punt 4, onder van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2019 van de Commissie :	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
---	---

**Produktinformasjonsark**

<b>Leverandørens navn eller varemerke</b>	LG
<b>Leverandørens adresse</b>	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
<b>Modellidentifikator</b>	GSJ961***Z / GSJ960***Z / GSJ761***Z / GSJ760***Z / GSJ461***Z / GSS6676** / GSJ761PZBG

**Type kjøleapparat**

Apparat med lav støy	no	Designstype	frittstående
Apparat for vinlagring	no	Annen type kjøleapparat	yes

**Generelle produktparametere**

Parameter	Verdi	Parameter	Verdi
Utvendige dimensjoner (millimeter)	Høyde	1 790	Totalt volum (dm3 eller l)
	Bredde	912	
	Dybde	738	
EEL	125	Energieffektivitetsklasse	F
Luftbåre akustiske støyutslipp(dB(A) re 1 pW)	39	Luftbåren akustisk støyutslippklasse	C
Annual energy consumption (kWh/a)	431	Klimaklasse	T
Minimum omgivelsestemperatur (°C) som kjøleapparatet er egnet for	16	Maksimal omgivelsestemperatur (°C) som kjøleapparatet er egnet for	43
Vinterinnstillinger	no		

**Romparametere**

		Romparametere og verdier			
Romtype		Romvolum (dm3 eller l)	Anbefalte temperaturinnstillinger for optimalt lagring av mat (°C). Disse innstillingene må ikke stride mot lagringsbetingelsene	Frysekapasitet (kg/24 t)	Avrimingstype (auto-avriming = A, manuell avriming = M)
Anretning	no	-	-	-	-
Vinlagring	no	-	-	-	-
Kjeller	no	-	-	-	-
Fersk mat	yes	411,0		4	A
Kjøling	no	-	-	-	-
0 stjerner eller isproduksjon	no	-	-	-	-
1 stjerne	no	-	-	-	-
2 stjerne	no	-	-	-	-

3 stjerner	no	-	-	-	-
4 stjerner	yes	201,0	-18	12,0	A
2-stjerners del	yes	13,0	-	-	A
Variabelt temperaturrom	no	-	-	-	-

#### For 4-stjerners rom

Anlegg for rask frysing	yes
-------------------------	-----

#### For vinlagringsapparater

Antall standard vinflasker	-
----------------------------	---

#### Lyskildeparametere

Type lyskilde	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
---------------	--

Energieffektivitetsklasse	G
---------------------------	---

Minimum varighet for garantien som tilbys fra produsenten	2year
---	-------

#### Tilleggsinformasjon

Nettkobling til leverandørens nettsted, hvor informasjonen i punkt 4(a) av Tillegg til kommisjonens regulering (EU) 2019/2019 (1) (b) finnes	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
--	---

Karta informacyjna produktu

Nazwa dostawcy lub znak towarowy:	LG
Adres dostawcy (b):	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Identyfikator modelu:	GSJ961***Z / GSJ960***Z / GSJ761***Z / GSJ760***Z / GSJ461***Z / GSS6676** / GSJ761PZBG

Rodzaj urządzenia chłodniczego:

Urządzenie o niskim poziomie hałasu:	no	Typ:	wolnostojące
Urządzenie do przechowywania wina	no	Inne urządzenie chłodnicze:	yes

Ogólne parametry produktu:

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Całkowite wymiary (w milimetrach)	Wysokość	1 790	Całkowita pojemność (dm <sup>3</sup> lub l)
	Szerokość	912	
	Głębokość	738	
EEL	125	Klasa efektywności energetycznej	F
Poziom emitowanego hałasu akustycznego (dB(A) re 1 pW)	39	Klasa emisji hałasu akustycznego	C
Roczne zużycie energii (kWh/r)	431	Klasa klimatyczna:	T
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze	16	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze	43
Ustawienie zimowe	no		

Parametry komory:

Rodzaj komory	Parametry komory i ich wartości			
	Pojemność komory (dm <sup>3</sup> lub l)	Zalecane ustawienia temperatury do optymalnego przechowywania żywności (°C) Ustawienia te nie mogą być sprzeczne z warunkami	Pojemność komory (dm <sup>3</sup> lub l)	Rodzaj rozmrażania (rozmrzanie automatyczne = A, rozmrażanie ręczne = M)
Spizarnia	no	-	-	-
Do przechowywania wina	no	-	-	-
Piwniczna	no	-	-	-
Świeża żywność	yes	411,0	4	A
Schladzania	no	-	-	-
Bezgwiazdkowa lub do wytwarzania lodu	no	-	-	-
Jednogwiazdkowa	no	-	-	-

Dwugwiazdkowa	no	-	-	-	-
Trzygwiazdkowa	no	-	-	-	-
Czterogwiazdkowa	yes	201,0	-18	12,0	A
Przegroda dwugwiazdkowa	yes	13,0	-	-	A
Komora ozmiennej temperaturze	no	-	-	-	-

**W przypadku komórek czterogwiazdkowych**

Funkcja szybkiego zamrażania	yes
------------------------------	-----

**W przypadku urządzeń do przechowywania wina**

Liczba standardowych butelek wina	-
-----------------------------------	---

**Parametry źródła światła (a) (b):**

Rodzaj źródła światła	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
Klasa efektywności energetycznej	G

**Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta (b):**

2year

**Informacje dodatkowe:**

Link do strony internetowej producenta, na której dostępne są informacje z pkt 4 lit. załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019 :

[https://www.lg.com/global/ajax/common\\_manual](https://www.lg.com/global/ajax/common_manual)

Ficha de informação do produto

Marca comercial ou nome do fornecedor:	LG
Endereço do fornecedor (b):	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Identificador de modelo:	GSJ961***Z / GSJ960***Z / GSJ761***Z / GSJ760***Z / GSJ461***Z / GSS6676** / GSJ761PZBG

Tipo de aparelho de refrigeração:

Aparelho de baixo ruído:	no	Tipo de construção:	free standing
Aparelho de armazenagem de vinhos:	no	Outros aparelhos de refrigeração:	yes

Parâmetros gerais do produto:

Parâmetro	Valor	Parâmetro	Valor
Dimensões totais (milímetros)	Altura	1 790	Volume total (dm3 ou l)
	Largura	912	
	Profundidade	738	
EEL	125	Classe de eficiência energética	F
Emissão de ruído aéreo (dB(A) re 1pW)	39	Classe de emissão de ruído aéreo	C
Consumo anual de energia (kWh/a)	431	Classe climática:	T
Temperatura ambiente mínima (°C) para a qual o aparelho de refrigeração é adequado	16	Temperatura ambiente máxima (°C) para a qual o aparelho de refrigeração é adequado	43
Regulação de inverno	no		

Parâmetros dos compartimentos:

Tipo de compartimento		Parâmetros e valores dos compartimentos			
		Volume do compartimento (dm3 ou l)	Regulação de temperatura recomendada para otimizar a conservação dos alimentos (°C) (estas regulações não podem	Capacidade de congelação (kg/24 h)	Tipo de descongelação (descongelação automática = A, descongelação manual = M)
Dispensa	no	-	-	-	-
Armazenagem de vinhos	no	-	-	-	-
Cave	no	-	-	-	-
Alimentos frescos	yes	411,0		4	A
Ultrarrefrigeração	no	-	-	-	-
0 estrelas ou produção de gelo	no	-	-	-	-
1 estrela	no	-	-	-	-
2 estrelas	no	-	-	-	-

3 estrelas	no	-	-	-	-
4 estrelas	yes	201,0	-18	12,0	A
Secção de 2 estrelas	yes	13,0	-	-	A
Compartimento de temperatura variável	no	-	-	-	-

**Compartimentos de quatro estrelas**

Função de congelamento rápido	yes
-------------------------------	-----

**Para eletrodomésticos de armazenamento de vinhos**

Número de garrafas padrão de vinho	-
------------------------------------	---

**Parâmetros de fontes de luz (a) (b):**

Tipo de fonte de luz	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
Classe de eficiência energética	G
Duração mínima da garantia do fabricante (b):	2year

**Informações adicionais:**

Hiperligação para o sítio Web do fabricante onde se encontram as informações previstas no ponto 4, alínea do anexo do Regulamento (UE) 2019/2019 da Comissão :	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
--	---

**Fișa cu informații despre produs**

<b>Numele furnizorului sau marca comercială:</b>	LG
<b>Adresa furnizorului (b):</b>	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
<b>Identificatorul de model:</b>	GSJ961***Z / GSJ960***Z / GSJ761***Z / GSJ760***Z / GSJ461***Z / GSS6676** / GSJ761PZBG

**Tipul de aparat frigorific:**

Aparat cu nivel redus de zgomot:	no	Tip de proiectare:	de sine stătător
Aparat pentru depozitarea vinului:	no	Alt aparat frigorific:	yes

**Parametri generali ai produsului:**

Parametru	Valoare	Parametru	Valoare
Dimensiuni globale (milimetri)	Înălțime	1 790	Volum total (dm3 sau l)
	Lățime	912	
	Adâncime	738	
EEI	125	Clasă de eficiență energetică	F
Emisii acustice în aer [dB(A) re 1 pW]	39	Clasă a emisiilor acustice în aer	C
Consum anual de energie (kWh/a)	431	Clasă climatică:	T
Temperatura ambianță minimă (°C) la care este adaptat aparatul frigorific	16	Temperatura ambianță maximă (°C) la care este adaptat aparatul frigorific	43
Reglaj de iarnă	no		

**Parametri ai compartimentelor:**

Tip de compartiment		Parametri și valori ale compartimentului			
		Volumul compartimentului (dm3 sau l)	Reglajul recomandat al temperaturii pentru o stocare optimizată a alimentelor (°C) Aceste reglaje nu trebuie să fie în contradicție cu	Parametru termodinamic (rc)	Tipul de dezghețare (dezghețare automată = A, dezghețare manuală = M)
Cămară	no	-	-	-	-
Depozitarea vinului	no	-	-	-	-
Cramă	no	-	-	-	-
Alimente proaspete	yes	411,0	4	-	A
Răcire	no	-	-	-	-
Fără stele sau pentru prepararea gheții	no	-	-	-	-
1 stea	no	-	-	-	-
2 stele	no	-	-	-	-



3 stele	no	-	-	-	-
4 stele	yes	201,0	-18	12,0	A
Secțiune cu 2 stele	yes	13,0	-	-	A
Compartiment cu temperatură variabilă	no	-	-	-	-

**În ceea ce privește compartimentele cu 4 stele**

Funcție de congelare rapidă	yes
-----------------------------	-----

**Pentru aparatele de depozitare a sticlelor de vin**

Numărul de sticle de vin standard	-
-----------------------------------	---

**Parametrii sursei de lumină (a) (b):**

Tipul sursei de lumină	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Clasă de eficiență energetică	G	
Durata minimă a garanției oferite de producător (b):	2year	

**Informații suplimentare:**

Link către site-ul web al producătorului, unde se găsesc informațiile de la punctul 4 litera din anexa la Regulamentul (UE) 2019/2019 al Comisiei:	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
--	---

Informačný list výrobku

Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka:	LG
Adresa dodávateľa (b):	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Identifikačný kód modelu:	GSJ961***Z / GSJ960***Z / GSJ761***Z / GSJ760***Z / GSJ461***Z / GSS6676** / GSJ761PZBG

Typ chladiaceho spotrebiča:

Spotrebič s nízkou hlučnosťou:	no	Dizajn:	voľne stojaci
Spotrebič na uchovávanie vína:	no	Iné chladiace spotrebiče:	yes

Všeobecné parametre výrobku:

Parameter	Hodnota	Parameter	Hodnota
Celkové rozmery (v milimetroch)	Výška	1 790	Celkový objem (v dm <sup>3</sup> alebo l)
	Šírka	912	
	Hĺbka	738	
EEL	125	Trieda energetickej účinnosti	F
Úroveň vydávanej hlavy prenášaného vzduchom (dB(A) re 1 pW)	39	Trieda úrovne vydávanej hlavy prenášaného vzduchom	C
Ročná spotreba energie (kWh/a)	431	Klimatická trieda:	T
Minimálna teplota okolia (°C), pre ktorú je chladiaci spotrebič vhodný	16	Maximálna teplota okolia (°C), pre ktorú je chladiaci spotrebič vhodný	43
Zimné nastavenie	no		

Parametre oddelení:

Typ oddelenia	Parametre a hodnoty oddelení			
	Objem oddelenia (v dm <sup>3</sup> alebo l)	Odporúčané nastavenie teploty pre optimalizované skladovanie potravín (°C) Tieto nastavenia nesmú odporovať podmienkam skladovania stanoveným v tabuľke 3 prílohy IV	Mraziaci výkon (kg/24 h)	Typ odmrazovania (automatické odmrazovanie = A, manuálne odmrazovanie = M)
Oddelenie s podmienkami komory	no	-	-	-
Oddelenie na uchovávanie vína	no	-	-	-
Oddelenie s podmienkami pivnice	no	-	-	-
Oddelenie na čerstvé potraviny	yes	411,0	4	A
Oddelenie na uchovávanie rýchlo sa kaziacich potravín	no	-	-	-
Bez hviezdíčkové alebo výroba ľadu	no	-	-	-
Jedno hviezdíčkové	no	-	-	-
Dvojhviezdíčkové	no	-	-	-

Troj hviezdíkové	no	-	-	-	-
Štvor hviezdíkové	yes	201,0	-18	12,0	A
Dvoj hviezdíkový oddiel	yes	13,0	-	-	A
Oddelenie s premenlivou teplotou	no	-	-	-	-

**Pri štvor hviezdíkových oddeleniach**

Funkcia rýchleho mrazenia	yes
---------------------------	-----

**Pre spotrebiče na skladovanie vína**

Počet štandardných fliaš na víno	-
----------------------------------	---

**Parametre zdroja svetla (a) (b):**

Typ zdroja svetla	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
-------------------	--

Trieda energetickej účinnosti	G
-------------------------------	---

<b>Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka výrobca (b):</b>	2year
--	-------

**Doplňujúce informácie:**

Odkaz na webovú stránku výrobcu, kde možno nájsť údaje podľa bodu 4 písm. a) prílohy k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2019 (1) (b):	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
---	---

**Informacijski list izdelka**

<b>Ime dobavitelja ali blagovna znamka:</b>	LG
<b>Naslov dobavitelja (b):</b>	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
<b>Identifikacijska oznaka modela</b>	GSJ961***Z / GSJ960***Z / GSJ761***Z / GSJ760***Z / GSJ461***Z / GSS6676** / GSJ761PZBG

**Tip hladilnega aparata**

Nizkohrupni aparat:	no	Tip zasnove:	samostoječi
Aparat za shranjevanje vina	no	Drug hladilni aparat:	yes

**Splošni parametri izdelka**

Parameter	Vrednost	Parameter	Vrednost
Skupne mere (v milimetrih)	Višina	1 790	Skupna prostornina (v dm <sup>3</sup> ali l)
	Širina	912	
	Globina	738	
EEL	125	Razred energijske učinkovitosti	F
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (dB(A) re 1 pW)	39	Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku	C
Letna poraba energije (kWh/a)	431	Klimatski razred:	T
Minimalna temperatura okolice (°C), za katero je hladilni aparat primeren	16	Maksimalna temperatura okolice (°C), za katero je hladilni aparat primeren	43
Zimska nastavitve	no		

**Zimska nastavitve**

Tip predelka	Parametri in vrednosti predelka $\square$			
	Parametri in vrednosti predelka	Priporočena nastavitve temperature za optimizirano shranjevanje hrane (°C) Te nastavitve ne smejo biti v nasprotju s pogoji shranjevanja	Specifična zmogljivost zamrzovanja (kg/24 h)	Tip odtaljevanja (samodejno odtaljevanje = A, ročno odtaljevanje = M)
Shrambni	no	-	-	-
Shranjevanje vina	no	-	-	-
Kletni	no	-	-	-
Sveža hrana	yes	411,0	4	A
Ohlajevanje	no	-	-	-
Brez zvezdic ali aparat za led	no	-	-	-
Ena zvezdica	no	-	-	-
2 zvezdici	no	-	-	-

Tri zvezdice	no	-	-	-	-
štiri zvezdice	yes	201,0	-18	12,0	A
Predel z dvema zvezdicama	yes	13,0	-	-	A
Predelek s spremenljivo temperaturo	no	-	-	-	-

**Za predelke s štirimi zvezdicami**

Funkcija hitrega zamrzovanja	yes
------------------------------	-----

**Za naprave za shranjevanje vina**

Število standardnih vinskih steklenic	-
---------------------------------------	---

**Parametri svetlobnih virov (a) (b):**

Tip svetlobnega vira	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
----------------------	--

Razred energijske učinkovitosti	G
---------------------------------	---

Minimalno trajanje garancije za hladilni aparat, ki jo nudi proizvajalec (b):	2year
---	-------

**Dodatne informacije:**

Spletna povezava na spletno mesto proizvajalca, na katerem so na voljo informacije iz točke 4 Priloge k Uredbi Komisije (EU) 2019/2019 :	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
--	---

## Fletë informacioni për produktin

Emri i furnizuesit ose i markës tregtare	LG
Adresa e furnizuesit	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Identifikuesi i modelit	GSJ961***Z / GSJ960***Z / GSJ761***Z / GSJ760***Z / GSJ461***Z / GSS6676** / GSJ761PZBG

## Lloji i pajisjes frigoriferike

Pajisje me nivel të ulët zhurme	no	Lloji i dizajnit	free standing
Pajisja për vendosjen e verës	no	Pajisje tjetër frigoriferike	yes

## Parametrat e përgjithshëm të produktit

Parameter	Value	Parameter	Value
Përmasat e përgjithshme (milimetër)	Lartësia	1 790	Vëllimi total (dm3 ose l)
	Gjerësia	912	
	Thellësia	738	
EEl	125	Klasa e efikasitetit të energjisë	F
Emetimet ajrore të zhurmës akustike (dB(A) re 1 pW)	39	Klasa e emetimeve ajrore të zhurmës akustike	C
Konsumi vjetor i energjisë (kWh/a)	431	Kategoria klimaterike	T
Temperatura minimale e ambientit (°C), për të cilën është e nërshtatshme pajisja frigoriferike	16	maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	43
Cilësimi për dimrin	no		

## Parametrat e dhomëzave

Lloji i dhomëzave		Parametrat dhe vlerat e dhomëzave			
		Vëllimi i dhomëzave (dm3 ose l)	Cilësimi i rekomanduar i temperaturës për ruajtjen optimale të ushqimit (°C). Këto cilësime nuk bien në kundërshtim me kushtet e ruajtjes të përcaktuara në Shtojcën IV, Tabela 3	Kapaciteti i ngrirjes (kg/24 orë)	Lloji i shkrijës (shkrijë automatike = A, shkrijë manuale = M)
Dollapi i ushqimeve	no	-	-	-	-
Rafti i verës	no	-	-	-	-
Qilari	no	-	-	-	-
Ushqimet e freskëta	yes	411,0	4	-	A
Ftohëse	no	-	-	-	-
0 yje ose bërësi i akullit	no	-	-	-	-
1 yje	no	-	-	-	-
2 yje	no	-	-	-	-

3 yje	no	-	-	-	-
4 yje	yes	201,0	-18	12,0	A
seksioni me 2 yje	yes	13,0	-	-	A
Dhomëza me temperaturë të ndryshueshme	no	-	-	-	-

**Për dhomëzat me 4 yje**

Objekti për ngrirjen e shpejtë	yes
--------------------------------	-----

**Për pajisjet për ruajtjen e verës**

Numri i shisheve standarde të verës	-
-------------------------------------	---

**Parametrat e burimit të dritës**

Lloji i burimit të dritës	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
---------------------------	--

Klasa e efikasitetit të energjisë	G
-----------------------------------	---

Kohëzgjatja minimale e garancisë së ofruar nga prodhuesi	2year
--	-------

**Informacion shtesë**

Link-u i faqes në internet të prodhuesit, ku gjenden informacionet në pikën 4(a) të Shtojcës së Rregullores së Komisionit (BE) 2019/2019 (1) (b)	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
--	---

**Informativni list o proizvodu**

<b>Naziv dobavljača ili zaštitni znak</b>	LG
<b>Adresa dobavljača</b>	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
<b>Identifikator modela</b>	GSJ961***Z / GSJ960***Z / GSJ761***Z / GSJ760***Z / GSJ461***Z / GSS6676** / GSJ761PZBG

**Vrsta rashladnog uređaja**

Uređaj s niskim nivoom buke	no	Vrsta	free standing
Uređaj za čuvanje vina	no	Drugi rashladni uređaj	yes

**Opšti parametri o proizvodu**

Parametar	Vrednost	Parametar	Vrednost
Dimenzije (milimetri)	Visina	1 790	Ukupna zapremina (dm <sup>3</sup> ili l)
	Širina	912	
	Dubina	738	
EEl	125	Klasa energetske efikasnosti	F
Nivo proizvedene buke (dB(A) odn. 1 pW)	39	Klasa nivoa proizvedene buke	C
Godišnja potrošnja energije (kWh/a)	431	Klimatska klasa	T
Minimalna temperatura prostora (°C) pogodna za rashladni uređaj	16	Maksimalna temperatura prostora (°C) pogodna za rashladni uređaj	43
Zimsko podešavanje	no		

**Parametri odeljka**

Vrsta odeljka		Parametri i vrednosti odeljka			
		Zapremina odeljka (dm <sup>3</sup> ili l)	Preporučeno podešavanje temperature za optimizovano skladištenje hrane (°C). Ove postavke nisu kontradiktorne uslovima za skladištenje	Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h)	Vrsta odmrzavanja (automatsko odmrzavanje = A, ručno odmrzavanje = M)
Ostava	no	-	-	-	-
Odeljak za vino	no	-	-	-	-
Korpa	no	-	-	-	-
Sveža hrana	yes	411,0	4	-	A
Rashladivanje	no	-	-	-	-
0 zvezdica ili pravljenje leda	no	-	-	-	-
1 zvezdica	no	-	-	-	-
2 zvezdice	no	-	-	-	-



3 zvezdice	no	-	-	-	-
4 zvezdice	yes	201,0	-18	12,0	A
Odeljak s 2 zvezdice	yes	13,0	-	-	A
Odeljak s promenjivom temperaturom	no	-	-	-	-

#### Za odeljke s 4 zvezdice

Sposobnost brzog zamrzavanja	yes
------------------------------	-----

#### Za uređaje za skladištenje vina

Број стандардних боца за вино	-
-------------------------------	---

#### Parametri izvora svetla

Vrsta izvora svetla	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Klasa energetske efikasnosti	G	
Minimalno trajanje garancije koju nudi proizvođač	2year	

#### Dodatne informacije

Link za stranicu proizvođača gde se mogu pronaći informacije u tački 4(a) Dodatka Uredbi komisije (EU) 2019/2019 (1) (b)	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
--	---

**Produktinformationsblad**

<b>Leverantörens namn eller varumärke:</b>	LG
<b>Leverantörens adress (b):</b>	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
<b>Modellbeteckning:</b>	GSJ961***Z / GSJ960***Z / GSJ761***Z / GSJ760***Z / GSJ461***Z / GSS6676** / GSJ761PZBG

**Typ av kyl-/frysprodukt:**

Tyst kyl-/frysprodukt:	no	Konstruktionstyp:	fristående
Vinkylskåp:	no	Annan kyl-/frysprodukt:	yes

**Allmänna produktparametrar:**

Parameter	Värde	Parameter	Värde
Totalmått (mm)	Höjd	1 790	Totalvolym (dm3 eller liter)
	Bredd	912	
	Djup	738	
EEL	125	Energieffektivitetsklass	F
Utsläpp av luftburet akustiskt buller (dB(A) re1 pW)	39	Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C
Årlig energianvändning (kWh/år)	431	Klimatklass:	T
Lagsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad	16	maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	43
Vinterinställning	no		

**Fackens parametrar:**

Typ av fack	Fackens parametrar och värden			
	Fackets volym (dm3 eller liter)	Rekommenderad temperaturinställning för optimal förvaring av matvaror (°C) Dessa inställningar får inte strida mot de	Infrysningsskapacitet (kg/24 h)	Typ av avfrostning (A = automatisk avfrostning, M = manuell avfrostning)
Skafferi	no	-	-	-
Vinförvaring	no	-	-	-
Sval	no	-	-	-
Färskvaror	yes	411,0	4	A
Nedkyllning	no	-	-	-
Nollstjärnigt/ssfack	no	-	-	-
Enstjärnigt	no	-	-	-
Tvästjärnigt	no	-	-	-

Trestjärnigt	no	-	-	-	-
Fyrstjärnigt	yes	201,0	-18	12,0	A
Tvåstjärnig sektion	yes	13,0	-	-	A
Flextemperaturfack	no	-	-	-	-

**För fyrstjärniga fack**

Snabbinfrysningfunktion	yes
-------------------------	-----

**För vinkylskåp**

Antal vanliga vinflaskor	-
--------------------------	---

**Parametrar för ljuskälla (a) (b):**

Typ av ljuskälla	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
Energieffektivitetsklass	G

<b>Kortaste giltighetsperiod för tillverkarens garanti (b):</b>	2year
---	-------

**Ytterligare information:**

Länk till tillverkarens webbplats, där informationen i punkt 4 i bilagan till kommissionens förordning (EU) 2019/2019 finns:	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
--	---

Ürün bilgilendirme formu

Tedarikçinin adı veya ticari markası	LG
Tedarikçinin adresi	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Model tanımlayıcı	GSJ961***Z / GSJ960***Z / GSJ761***Z / GSJ760***Z / GSJ461***Z / GSS6676** / GSJ761PZBG

Soğutucu cihaz türü

Düşük gürültülü cihaz	no	Tasarım türü	hareketli
Şarap saklama cihazı	no	Diğer dondurucu cihazı	yes

Genel ürün parametreleri

Parametre	Değer	Parametre	Değer
Genel boyutlar (milimetre)	Yükseklik	1 790	Toplam hacim (dm3 veya l)
	Genişlik	912	
	Derinlik	738	
EEl	125	Enerji verimliliği sınıfı	F
Havada yayılan gürültünün emisyonları (dB(A) re 1 pW)	39	Havada yayılan gürültünün emisyon sınıfı	C
Yıllık enerji tüketimi (kWh/a)	431	İklim sınıfı	T
Dondurucu cihaz için uygun olan minimum ortam sıcaklığı (°C)	16	Dondurucu cihaz için uygun olan maksimum ortam sıcaklığı (°C)	43
Kış ayarı	no		

Bölme Parametreleri

Bölme Türü	Bölme parametreleri ve değerleri			
	Bölme Hacmi (dm3 veya l)	Optimize edilen gıda saklaması için önerilen sıcaklık ayarı (°C). Bu ayarlar, Ek IV, Tablo 3 içinde ayarlanan saklama koşulları ile çelişmeyecektir	Dondurucu kapasitesi (kg/24 sa)	Defrost türü (otomatik-defrost = A, manuel defrost = M)
Kiler sandığı	no	-	-	-
Şarap saklama	no	-	-	-
Kiler	no	-	-	-
Taze gıda	yes	411,0	4	A
Soğutma	no	-	-	-
0 yıldızlı veya buz yapma	no	-	-	-
1 yıldızlı	no	-	-	-
2 yıldızlı	no	-	-	-

3 yıldızlı	no	-	-	-	-
4 yıldızlı	yes	201,0	-18	12,0	A
2 yıldızlı bölüm	yes	13,0	-	-	A
Değişken sıcaklık bölümü	no	-	-	-	-

#### 4 yıldızlı bölmeler için

Hızlı dondurma tesisi	yes
-----------------------	-----

#### Şarap saklama cihazları için

Standart şarap şişelerinin sayısı	-
-----------------------------------	---

#### Işık kaynağı parametreleri

Işık kaynağı türü	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
-------------------	--

Enerji verimliliği sınıfı	G
---------------------------	---

Üretici tarafından sunulan garantinin minimum süresi	2year
--	-------

#### İlave bilgiler

Komasyon Tüzüğü (AB) 2019/2019 (1) (b) madde 4(a) Eki içindeki bilgilerin bulunduğu üreticinin internet adresine ait internet linki	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
---	---