



USER MANUAL FOR POWERBANK P10000S

Thank you for purchasing our device P10000S. Please read the following instructions to fully exploit the device capabilities.

General Information

Device P10000S is used for charging cell phones, tablets and other small electronic devices in accordance with the following voltage limits. The charging process always uses the electricity stored in the battery unit. The battery can be recharged from 230V mains using the 5V power adapter (included) or USB port.

Elements included in the kit:

- Power Bank with battery: 10000mAh, Li-Poly
- USB cable
- Extensions: mikroUSB,

Technical specifications of our product:

- battery: 10000mAh (37 Wh), Li-Poly
- built-in energy gauge
- two USB ports: 5V, 1A; 5V, 2.1A
- dimensions: 155x106x9mm
- weight: 220g

Charging the internal battery device:

- using the AC Charger

Connect the USB charger to the device. Charging will start automatically.

- using the USB port

Plug the charger into the USB port device. Charging will start automatically.

Proper charging and battery level is signaled by inflation of the identified LEDs:

- 1 LED - 25%
- 2 LEDs - 50%
- 3 LEDs - 75%
- 4 LEDs - 100%

Charging the external device:

Connect the USB charger to the device, using the appropriate adapter kit. Charging will start automatically. When fully charged, disconnect your device, for some devices there may be opposite direction of the current flow.

Attention

Before initial use, the internal battery unit should be fully charged. In order to maintain the highest efficiency of the battery it is recommended to perform a full charge every 20 cycles of device operation. The charge shall be performed using the AC adapter or USB port.

When using the device, please note that transferring the energy from the battery to the battery is capable in 70% of stored energy. In addition, the natural process is accompanied by energy losses. Therefore, each battery is capable of delivering effectively about 60% of the nominal value of the accumulated energy.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

Importer & Services:

SUNEN Sp. z o.o.

81-530 Gdynia

ul. Wroclawska 114

Poland



CE FCC

RoHS
COMPLIANT



BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR POWERBANK P10000S

Vielen Dank für den Kauf des Gerätes P10000S. Wir möchten Sie bitten, diese Bedienungsanweisung genau zu lesen, damit Sie die Möglichkeiten des Geräts voll ausnutzen können.

Allgemeines

Gerät P10000S wird zum Aufladen Handys, Tablets und andere elektronische Kleingeräte in Übereinstimmung mit den folgenden Spannungsgrenzen. Der Ladevorgang wird immer der in der Batterieeinheit gespeicherten Strom. Die Batterie kann an 230V Netz mit der 5V-Netzteil (im Lieferumfang enthalten) oder USB-Anschluss aufgeladen werden.

Das Set enthält folgende Elemente:

- Power bank mit Akku: 10000mAh, Li-Poly
- USB-Kabel
- Erweiterungen: mikroUSB,

Technische Daten unseres Produkts:

- Akku: 10000mAh (37 Wh), Li-Poly
- eingebaute Kapazitätsanzeige
- zwei USB-Buchsen : 5V, 1A; 5V, 2.1A
- Größe: 155x106x9mm
- Gewicht: 220g

Laden des inneren Akkumulators des Geräts:

- mit Hilfe des Netzladegeräts

Schließen Sie das USB Kabel mit USB Anschluss an das Gerät an. Der Ladevorgang startet automatisch

- mit hilfe dem USB

Schließen Sie das USB Kabel mit micro USB Anschluss an das Gerät an. Der Ladevorgang startet automatisch

Der korrekte Ladeprozess wird durch Aufleuchten der Kontrollleuchte angezeigt.

- 1 LED - 25%
- 2 LEDs - 50%
- 3 LEDs - 75%
- 4 LEDs - 100%

Laden des äußeren Geräts:

Verbinden Sie das USB-Ladegerät auf dem Gerät, mit dem entsprechenden Adapter. Voll aufgeladen, trennen Sie das Gerät für einige Geräte, kann es die entgegengesetzte Richtung des Stromflusses sein.

Wichtig.

Vor der Erstanwendung soll der innere Akkumulator des Geräts vollständig aufgeladen werden. Um die höchste Effizienz des Akkumulators aufrechtzuerhalten, empfehlen wir eine vollständige Aufladung jeweils nach Ablauf von 20 Arbeitszyklen des Geräts. Diese Aufladung soll mit Anwendung des Netzladegeräts oder USB Ports durchgeführt werden.

Bei der Benutzung des Geräts vergessen Sie bitte nicht, dass im Prozess der Energieübertragung von einem zum anderen Akkumulator höchstens ca. 70% der gespeicherten Energie übertragen werden können. Zusätzlich wird dieser Prozess von natürlichem Energieverlust begleitet. Deshalb ist jeder Akkumulator imstande, ca. 60% des Nennwerts des gespeicherten Stroms effektiv zu übertragen.

Dieses Ladegerät erfüllt die Anforderungen des Teils 15 in den FCC Regeln. Die Benutzung unterliegt folgenden zwei Bedingungen:
(1) das Gerät führt zu keinen schädlichen Beeinträchtigungen und

(2) dieses Gerät muss alle Störungen aushalten einschließlich derer, die durch ungewollte Bedienung hervorgerufen werden. Werfen Sie elektronische Geräte nicht in den Restmüll, sondern entsorgen Sie diese im Sondermüll oder an entsprechenden Stationen. Kontaktieren Sie Ihre Stadt- oder Gemeindeverwaltung, um mehr über die Entsorgungsmöglichkeiten zu erfahren. Wenn elektrische Geräte in der Natur oder im Restmüll landen, können gefährliche Substanzen in das Grundwasser sickern und in die Nahrungskette gelangen. Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden können so gefährdet werden.

Importeur und Dienstleistungen:

SUNEN Sp. z o.o.

81-530 Gdynia

ul. Wroclawska 114

Poland



CE FCC

RoHS
COMPLIANT



MODE D'EMPLOI DE POWERBANK P10000S

Nous vous remercions pour l'achat du notre dispositif P10000S. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi ci-dessous afin d'exploiter pleinement les capacités de l'appareil.

Informations générales

L'appareil P10000S sert à charger des téléphones portables, tablet et d'autres petits appareils électroniques dans la gamme de tensions décrite ci-dessous. Le processus de chargement utilise toujours le courant stocké dans la batterie de l'appareil. La batterie de l'appareil peut être rechargeée à partir du réseau 230V en utilisant l'alimentation de 5V (inclus) du port USB

Composants du kit:

- Power Bank avec batterie: 10000mAh, Li-Poly
- câble USB
- Extensions: mikroUSB,

Données technique du produit

- batterie: 10000mAh (37 Wh), Li-Poly
- le voyant du niveau de l'énergie intégré
- deux ports USB: 5V, 1A; 5V, 2.1A
- dimensions: 155x106x9mm
- poids: 220g

Chargement de la batterie interne de l'appareil:

- en utilisant le chargeur

Branchez le chargeur USB à l'appareil. La charge démarre automatiquement.

- en utilisant le port USB

Branchez le chargeur USB à l'appareil. La charge démarre automatiquement.

Chargement correct et le niveau de la batterie est signalé par une inflammation des LED identifiés:

- 1 LED - 25%
- 2 LEDs - 50%
- 3 LEDs - 75%
- 4 LEDs - 100%

Chargement de l'appareil externe:

Branchez le chargeur USB de l'appareil, en utilisant le kit d'adaptateur approprié. La charge démarre automatiquement. Lorsqu'elle est complètement chargée, débranchez votre appareil, pour certains appareils, il peut y avoir des sens inverse de la circulation du courant.

Attention

Avant la première utilisation il faut charger complètement la batterie interne de l'appareil. Afin de maintenir la plus grande efficacité de la batterie, il est recommandé de faire une charge complète toutes les 20 cycles de fonctionnement. Le chargement doit être effectué en utilisant le chargeur ou le port USB.

Lorsque on utilise l'appareil, veuillez noter que le processus de transfert d'énergie de la batterie à la batterie est capable de transférer maximum environ 70% de l'énergie stockée. En outre, ce processus est accompagné par des pertes naturelles d'énergie. Par conséquent, chaque batterie est capable de transférer efficacement environ 60% de la valeur nominale du courant Accumulé.

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences causées par un fonctionnement indésirable. Ne pas jeter les appareils électriques comme la plupart des déchets domestiques, utilisez les équipements de collecte de tri sélectif. Contactez votre autorité locale pour obtenir des informations concernant le système de collecte. Si les appareils électriques sont jetés dans la nature ou dans les décharges, des substances polluantes pourraient couler dans la nappe phréatique et impacter la chaîne alimentaire, pouvant causer ainsi des dommages pour votre santé ou le bien-être de tous.

Importateur et Services:

SUNEN Sp. z o.o.

81-530 Gdynia

ul. Wroclawska 114

Poland



CE FCC

RoHS
COMPLIANT



MODE D'EMPLOI DE POWERBANK P10000S

Nous vous remercions pour l'achat du notre dispositif P10000S. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi ci-dessous afin d'exploiter pleinement les capacités de l'appareil.

Informations générales

L'appareil P10000S sert à charger des téléphones portables, tablet et d'autres petits appareils électroniques dans la gamme de tensions décrite ci-dessous. Le processus de chargement utilise toujours le courant stocké dans la batterie de l'appareil. La batterie de l'appareil peut être rechargeée à partir du réseau 230V en utilisant l'alimentation de 5V (inclus) du port USB.

Composants du kit:

- Power Bank avec batterie: 10000mAh, Li-Poly
- câble USB
- Extensions: mikroUSB,

Données technique du produit

- batterie: 10000mAh (37 Wh), Li-Poly
- le voyant du niveau de l'énergie intégré
- deux ports USB: 5V, 1A; 5V, 2.1A
- dimensions: 155x106x9mm
- poids: 220g

Chargement de la batterie interne de l'appareil:

- en utilisant le chargeur

Branchez le chargeur USB à l'appareil. La charge démarre automatiquement.

- en utilisant le port USB

Branchez le chargeur USB à l'appareil. La charge démarre automatiquement.

Chargement correct et le niveau de la batterie est signalé par une inflammation des LED identifiés:

- 1 LED - 25%
- 2 LEDs - 50%
- 3 LEDs - 75%
- 4 LEDs - 100%

Chargement de l'appareil externe:

Branchez le chargeur USB de l'appareil, en utilisant le kit d'adaptateur approprié. La charge démarre automatiquement. Lorsqu'elle est complètement chargée, débranchez votre appareil, pour certains appareils, il peut y avoir des sens inverse de la circulation du courant.

Attention

Avant la première utilisation il faut charger complètement la batterie interne de l'appareil. Afin de maintenir la plus grande efficacité de la batterie, il est recommandé de faire une charge complète toutes les 20 cycles de fonctionnement. Le chargement doit être effectué en utilisant le chargeur ou le port USB.

Lorsque on utilise l'appareil, veuillez noter que le processus de transfert d'énergie de la batterie à la batterie est capable de transférer maximum environ 70% de l'énergie stockée. En outre, ce processus est accompagné par des pertes naturelles d'énergie. Par conséquent, chaque batterie est capable de transférer efficacement environ 60% de la valeur nominale du courant accumulé.

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences causées par un fonctionnement indésirable. Ne pas jeter les appareils électriques comme la plupart des déchets domestiques, utilisez les équipements de collecte de tri sélectif. Contactez votre autorité locale pour obtenir des informations concernant le système de collecte. Si les appareils électriques sont jetés dans la nature ou dans les décharges, des substances polluantes pourraient couler dans la nappe phréatique et impacter la chaîne alimentaire, pouvant causer ainsi des dommages pour votre santé ou le bien-être de tous.

Importateur et Services:

SUNEN Sp. z o.o.

81-530 Gdynia

ul. Wroclawska 114

Poland



CE FCC

RoHS
COMPLIANT



Návod k obsluze pro Power Bank P10000S

Děkujeme vám za zakoupení zařízení P10000S. Prosím, přečtěte si následující pokyny, aby plně využily možností zařízení.

Obecná informace

Zařízení P10000S používá se pro nabíjení mobilních telefonů, tablety a dalších malých elektronických zařízení v souladu s následujícími mezích napětí. Proces nabíjení vždy používá elektrické energie uložené v bateriové jednotky. Baterie lze dobít z elektrické sítě 230V s použitím 5V napájecí adaptér (součástí balení) nebo USB port.

Pryky obsažené v soupravě:

- Power Bank s baterií: 10000mAh, Li-Poly
- USB kabel
- Rozšiření: mikroUSB,

Technické specifikace našich produktů:

- baterie: 10000mAh (37 Wh), Li-Poly
- vestavěný energetické měřidlo
- dva USB porty: 5V, 1A; 5V, 2.1A
- rozměry: 155x106x9mm
- hmotnost: 220g

Nabíjení vnitřní baterie zařízení:

- Pomocí AC nabíječky

Připojte nabíječku USB k přístroji. Nabíjení se spustí automaticky.

- Pomocí portu USB

Zapojte nabíječku do USB portu zařízení. Nabíjení se spustí automaticky.

Správné nabíjení a nabítí baterie je signalizován zánět identifikovaných LED:

- 1 LED - 25%
- 2 LED - 50%
- 3 LED - 75%
- 4 LED - 100%

Nabíjení externí zařízení:

Připojte nabíječku USB k přístroji pomocí příslušné sady adaptéru. Nabíjení se spustí automaticky. Při plném nabítí, odpojte zařízení, na některých zařízeních může být opačný směr toku proudu.

Pozor

Před prvním použitím je vnitřní jednotka by měla být baterie plně nabité. V zájmu zachování co nejvyšší účinnost akumulátoru se doporučuje provádět při plném nabítí každých 20 cyklů provozu zařízení. Poplatek se provádí pomocí adaptéru nebo USB port AC.

Při používání přístroje, upozorňujeme, že přenos energie z baterie k baterii je schopen v 70% akumulované energie. Kromě toho je pírozený proces je doprovázen energetické ztráty. Proto každá baterie je schopen účinně dodávat asi 60% z jmenovité hodnoty akumulované energie.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn splněním dvou následujících podmínek:

(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně takového, které může způsobit undersired provoz. Nevyhazujte elektrospotřebičů netříděného komunálního odpadu, použít samostatné sběrné dvory. Obraťte se na místní vládu pro informace týkající se sběrných systémů k dispozici. Jsou-li elektrické spotřebiče likvidovány na skládkách nebo skládkách, může nebezpečné látky unikat do podzemních vod a dostat se do potravinového řetězce, poškozují své zdraví a pohodu.

Dovozce a služby:

SUNEN Sp. z o.o.
81-530 Gdynia
ul. Wroclawska 114
Poland



CE FCC

RoHS
COMPLIANT



Felhasználói kézikönyvet POWERBANK P10000S

Köszönjük, hogy megvásárolta a készüléket P10000S. Kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat, hogy teljes mértékben kihasználják a készülék képességeit.

Általános információ

Eszköz P10000S A töltéshez használt mobiltelefonok, tabletta és egyéb apró elektronikus eszközök szerint a következő feszültség határértékeket. A töltési folyamat minden esetben a villamos energia az akkumulátorban tárolt egységet. Az akkumulátor feltölthető 230 V hálózatról használvaAz 5V hálózati adapter (tartozék)vagy USB porton keresztü.

Elemekeit tartalmazza a készlet:

- Teljesítmény Bank akkumulátorral: 10000mAh, Li-Poly
- USB kábel
- Extensions:mikroUSB,

Műszaki adatok termékünk:

- akkumulátor: 10000mAh (37 Wh), Li-Poly
- beépített energia nyomtáv
- két USB port: 5V, 1A; 5V, 2.1A
- méretek: 155x106x9mm
- súly: 220g

Töltés a belső akkumulátor eszköz:

- A hálózati töltő
Csatlakoztassa az USB töltőt a készülékhez. A töltés automatikusan elindul.

- USB-port használatával
Csatlakoztassa a töltőt az USB portra csatlakoztatható eszköz. A töltés automatikusan elindul.

Megfelelő töltés és az akkumulátor szintjét jelzi a gyulladás a feltárt LED-ek:

- 1 LED - 25%
- 2 LED - 50%
- 3 LED - 75%
- 4 LED - 100%

Töltés a külső eszköz:

Csatlakoztassa az USB töltőt a készülékhez, a megfelelő adaptort. A töltés automatikusan elindul. Ha teljesen feltöltöttöt, húzzuk ki a készüléket, bizonyos eszközök lehetnek ellenállás irányba áram.

Figyelem

Az első használat előtt, a belső akkumulátor egység teljesen fel kell tölteni. Annak érdekében, hogy fenntartsák a legmagasabb az akkumulátor hatékonyságát célszerű elvégezni egy teljes töltés minden 20 ciklus eszköz működését. A díj alkalmazásával kell végezni a hálózati adapter vagy USB porton keresztül.

A készülék használatakor, kérjük, vegye figyelembe, hogy át az energiát az akkumulátor, hogy az akkumulátor képes 70% tárolt energia. Ezen túlmenően, a természetes folyamatot kíséri energiaveszteséget. Ezért minden akkumulátor képes hatékonyan mintegy 60% -a névleges értéke a felhalmozott energia.

Ez a készülék megfelel 15. részében az FCC szabályok. A működés során a következő két feltételnek: katalógusa (1) a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve azt az interferenciát okozhat undersired működését. Ne dobja az elektromos készülékek a háztartási hulladék közé, használja a szelektív gyűjtés lehetőség. Forduljon a helyi önkormányzat vonatkozó információk gyűjtésére rendszerek állnak rendelkezésre. Ha az elektromos készülékek a hulladéklerakóban vagy guba, veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe, és bejutni a táplálékláncban, káros az egészségre és a jó közérzet.

Importör és szolgáltatások:

SUNEN Sp. z o.o.
81-530 Gdynia
ul. Wroclawska 114
Poland



CE FCC

RoHS
COMPLIANT



MANUALE D'USO BANCA DI POTERE P10000S

Vi ringraziamo per l'acquisto di questo dispositivo P10000S. Si prega di leggere attentamente il seguente manuale d'uso per poter sfruttare al massimo le potenzialità del dispositivo.

Informazioni generali

Il dispositivo P10000S serve per caricare le batterie di telefoni cellulari e tablet e altri piccoli dispositivi elettronici che rientrano nella gamma di tensioni sotto descritta. Il processo di carica utilizza sempre la corrente immagazzinata nell'accumulatore del dispositivo. L'accumulatore del dispositivo può essere caricato tramite AC caricatore con USB (incluso) o la porta USB.

Elementi che fanno parte del set:

- Power Bank con batteria: 10000mAh, Li-Poly
- cavo USB
- estensioni: mikroUSB,

Dati tecnici del nostro prodotto:

- batteria: 10000mAh (37 Wh), Li-Poly
- sensore: di capacità integrato
- due alloggiamenti USB: 5V, 1A; 5V, 2.1A
- dimensioni: 155x106x9mm
- peso: 220g

Carica dell'accumulatore interno del dispositivo:

- tramite caricabatterie da rete

Collega il caricabatterie alla presa micro USB del dispositivo. La carica inizierà automaticamente.

- tramite porta USB

Collega il caricabatterie alla presa micro USB del dispositivo. La carica inizierà automaticamente.

Il regolare processo di carica viene segnalato con l'illuminazione della spia indicata

- 1 LED - 25%
- 2 LEDs - 50%
- 3 LEDs - 75%
- 4 LEDs - 100%

Carica del dispositivo esterno:

Collega l'attacco del caricabatterie al dispositivo, mediante un apposito adattatore del set. Dopo la carica scollega il tuo dispositivo, altrimenti, in caso di alcuni dispositivi puoi verificarti un flusso di corrente in direzione opposta.

Attenzione

Prima del primo uso bisogna caricare completamente l'accumulatore interno del dispositivo. Per mantenere una più alta efficienza dell'accumulatore si raccomanda di effettuare la carica completa ogni 20 cicli di lavoro del dispositivo. Tale carica deve essere effettuata tramite caricabatterie da rete oppure porta USB.

Durante l'uso del dispositivo ricordatevi che il processo di trasmissione di energia dall'accumulatore all'accumulatore è in grado di trasmettere al massimo circa 70 % di energia immagazzinata. In aggiunta, il processo è accompagnato dalle naturali perdite di energia. Di conseguenza ogni accumulatore è in grado di trasmettere efficacemente circa 60% del valore nominale di corrente immagazzinata.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose.

(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero compromettere il funzionamento. Questo apparecchio non deve essere smaltito con i normali rifiuti disponibili nei metodi di smaltimento zona, contattare le autorità locali. Dispositivo correttamente, si ridurrà il rischio di impatto negativo sull'ambiente e le persone, che potrebbero essere causati da uno smaltimento improprio.

Importatore e Servizi:

SUNEN Sp. z o.o.

81-530 Gdynia

ul. Wroclawska 114

Poland



CE FCC

RoHS
COMPLIANT



Naudotojo vadove POWERBANK P10000S

Dėkojame, kad įsigijote mūsų įrenginį P10000S. Prašome perskaityti šias instrukcijas iki galo išnaudoti įrenginio galimybes.

Bendra informacija

Prietaisas P10000S naudojamas įkrauti mobiliuosius telefonus, planšetinius kompiuterius ir kitus nedidelius elektroninius prietaisus pagal šiuos įtampos ribose. Įkrovimo procesas visada naudoja elektros energiją, saugomą baterijos bloko. Bateriją galima įkrauti iš 230V tinklo, naudojant 5V maitinimo adapteris (imtinai) arba USB jungtis.

Nuostatas, įtrauktas į komplektą:

- Maitinimo bankas su baterija: 10000mAh, Li-Poly
- USB kabelis
- Pratęsimas:mikroUSB,

Techniniai duomenys mūsų produkto:

- baterija: 10000mAh (37 Wh), Li-Poly
- built-in energijos matuoklis
- du USB prievedai: 5V, 1A; 5V, 2.1A
- matmenys: 155x106x9mm
- svoris: 220g

Įkrovimo vidinių akumuliatorių įrenginjiai:

- Naudojant AC Charger

Prijunkite USB įkroviklį prie prietaiso. Įkrovimo pradės automatiškai.

- Naudojant USB prievedą

Prijunkite įkroviklį prie USB prievedo prietaiso. Įkrovimo pradės automatiškai.

Tinkamas įkrovimo ir baterijos lygis signalizuojama uždegimas nustatytu LED:

- 1 LED - 25%
- 2 LED - 50%
- 3 diodai - 75%
- 4 LED - 100%

Įkrovimo išorinių įrenginių:

Prijunkite USB įkroviklį prie prietaiso, naudojant atitinkamą adapterį. Įkrovimo pradės automatiškai. Kai visiškai įkrautas, atjunkite įrenginį, kai prietaisų gali būti priešinga kryptimi srovės.

Dėmesio

Prieš pradedant naudoti, vidinis akumuliatorius vienetas turi būti visiškai įkrauta. Siekiant išlaikyti aukščiausią efektyvumą baterijos rekomenduojama atliliki visiškai nemokamai kas 20 ciklų prietaiso veikimą. Mokesčių turi būti atliekamas naudojant kintamosios srovės adapterį arba USB prievedą.

Kai naudojate prietaisą, atkreipkite dėmesį, kad perduodant energiją iš baterijos į akumuliatorių gali 70% nuo sukauptos energijos. Be to, natūralus procesas lydi energijos nuostolius. Todėl kiekviena baterija yra pajėgi veiksmingai tiekti apie 60% nominalios vertės sukaupta energija.

Šis įrenginys atitinka FCC taisykliai 15 dalį. Naudojimui taikomos šios dvi sąlygos:

(1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių ir (2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, išskaitant trikdžius, kurie gali sukelti undersired operaciją. Nemeskite elektrinių prietaisų kaip kitų nerūšiuotų šiukslių, naudoti atskiro surinkimo įrenginius. Kreipkitės į vietinę valdžią dėl informacijos apie turimų duomenų rinkimo sistemas. Jei elektros prietaisai būtų šalinamos sąvartynuose ar sąvartynus, pavojingos medžiagos gali ištekėti į požeminį vandenį ir patekti į maisto grandinę, kenkia jūsų sveikatai ir gerovei.

Importuotojas ir paslaugos:

SUNEN Sp. z o.o.

81-530 Gdynia

ul. Wroclawska 114

Poland



CE FCC

RoHS
COMPLIANT



INSTRUKCJA OBSŁUGI POWERBANKU P10000S

Dziękujemy za zakup powerbanku P10000S. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją, aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia.

Informacje ogólne

Urządzenie P10000S służy do ładowania telefonów komórkowych i innych małych urządzeń elektronicznych w opisany poniżej zakresie napięć. Proces ładowania wykorzystuje zawsze prąd zgromadzony w akumulatorze urządzenia. Akumulator urządzenia może być ładowany z sieci 230V przy użyciu zasilacza 5V (załączony) lub z portu USB.

Elementy wchodzące w skład zestawu:

- Power Bank z baterią: 10000mAh, Li-Poly
- Kabel USB
- Złącza: mikroUSB,

Dane techniczne naszego produktu:

- bateria: 10000mAh (37 Wh), Li-Poly
- wbudowany wskaźnik pojemności
- dwa gniazda USB: 5V, 1A; 5V, 2.1A
- wymiary: 155x106x9mm
- waga: 220g

Ładowanie wewnętrznego akumulatora urządzenia

- za pomocą ładowarki sieciowej

Podłącz ładowarkę do gniazda microUSB urządzenia (USB IN). Ładowanie rozpocznie się automatycznie.

- za pomocą portu USB

Podłącz kabel USB ze złączem urządzenia microUSB urządzenia (USB IN). Ładowanie rozpocznie się automatycznie.

Prawidłowy proces ładowania sygnalizowany oraz poziom naładowania akumulatora sygnalizowane są jest poprzez zapalenie się wskazanych kontrolek

- 1 kontrolka - 25%
- 2 kontrolki - 50%
- 3 kontrolki - 75%
- 4 kontrolki - 100%

Ładowanie urządzenia zewnętrznego:

Połącz gniazdo USB ładowarki z urządzeniem, wykorzystując odpowiednią przejściówkę z zestawu. Ładowanie rozpoczyna się automatycznie. Po pełnym naładowaniu odłącz twoje urządzenie, co automatycznie wyłącza pracę urządzenia.

Ważne

Przed pierwszym użyciem należy naładować do pełna wewnętrzny akumulator urządzenia. W celu podtrzymania najwyższej sprawności akumulatora zalecane jest przeprowadzenie pełnego ładowania co 20 cykli pracy urządzenia. Ładowanie takie należy wykonać z wykorzystaniem ładowarki sieciowej lub portu USB.

W trakcie korzystania z urządzenia prosimy pamiętać, że proces przekazywania energii z akumulatora do akumulatora jest w stanie przenieść maksymalnie około 70% zgromadzonej energii. Dodatkowo procesowi temu towarzyszą naturalne straty energii. Dlatego każdy akumulator jest w stanie przekazać efektywnie około 60% nominalnej wartości zgromadzonego prądu.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

(1) urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń.

(2) urządzenie to musi akceptować wszystkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować nieoczekiwane działanie.

Niniejszego urządzenia nie wolno wyrzucać ze zwykłymi, nieposortowanymi odpadami komunalnymi. W celu uzyskania informacji o dostępnych na Państwa terenie metodach utylizacji, należy skontaktować się z władzami lokalnymi. Złomując we właściwy sposób niniejsze urządzenie, ograniczą Państwo ryzyko wystąpienia negatywnego wpływu na środowisko i ludzi, które mogliby zaistnieć w przypadku nieprawidłowej utylizacji.

Importer oraz serwis:

SUNEN Sp. z o.o.

81-530 Gdynia

ul. Wrocławska 114
Polska





РУКОВОДСТВО ДЛЯ POWERBANK P10000S

Благодарим Вас за покупку нашего устройства P10000S. Пожалуйста, прочитайте следующие инструкции, чтобы в полной мере использовать возможности устройства.

Главная Информация

Устройство P10000S используется для зарядки сотовых телефонов, планшетных компьютеров и других небольших электронных устройств в соответствии со следующими ограничениями по напряжению. Процесс зарядки всегда использует электричество, сохраняемое в блоке батарей. Аккумулятор можно заряжать от сети 230 В с помощью адаптера питания 5V (в комплекте) или USB-порта.

Элементы, входящие в комплект:

- Банк питания с аккумулятором: 10000mAh, Li-Poly
- USB-кабель
- Расширения:mikroUSB,

Технические характеристики нашего продукта:

- аккумулятор: 10000mAh (37 Wh), Li-Poly
- встроенный в энергетической калибровке
- два порта USB: 5V, 1A; 5V, 2.1A
- Габаритные размеры: 155x106x9mm
- вес: 220g

Зарядка внутреннего устройства батареи:

- Подсоединено зарядное устройство

Подключите зарядное устройство USB к устройству. Зарядка начнется автоматически.

- С помощью порта USB

Подключите зарядное устройство к устройству USB порт. Зарядка начнется автоматически.

Правильная зарядка и уровень заряда аккумулятора сигнализирует воспалением определенных светодиодов:

- 1 LED - 25%
- 2 светодиода - 50%
- 3 светодиода - 75%
- 4 светодиода - 100%

Зарядка внешнего устройства:

Подключите зарядное устройство USB к устройству, используя соответствующий комплект адаптера. Зарядка начнется автоматически. При полной зарядке, отключите устройство, для некоторых устройств может быть противоположным направлением тока.

Внимание

Перед началом эксплуатации, внутренний блок батарея должна быть полностью заряжена. Для того, чтобы поддерживать высокую эффективность батареи рекомендуется выполнять при полной зарядке каждые 20 циклов работы устройства. Заряда осуществляется с помощью адаптера или USB-порт переменного тока.

При использовании устройства, обратите внимание, что передача энергии от батареи к батарее способен в 70% запасенной энергии. Кроме того, естественный процесс сопровождается потерями энергии. Таким образом, каждая батарея способна передавать эффективно около 60% от номинальной стоимости накопленной энергии.

Данное устройство соответствует требованиям части 15 Правил FCC. Эксплуатация возможна при соблюдении следующих двух условий:

(1) данное устройство не должно создавать вредных помех, и (2) данное устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать undesired операцию. Не выбрасывайте электроприборы как несортированные бытовые отходы, использовать отдельные объекты сбора. Обратитесь к местному правительству предоставить информацию о системах сбора имеющихся. Если электроприборы вывозятся на свалки или свалки, опасные вещества могут просочиться в грунтовые воды и попадают в пищевую цепь, повреждения здоровья и благополучия.

Импортер и услуги:

SUNEN Sp. z o.o.

81-530 Gdynia

ul. Wroclawska 114
Poland



RoHS
COMPLIANT



MANUÁL PowerBank P10000S

Ďakujeme vám za zakúpenie POWERBANK P10000S. Prosím, prečítajte si nasledujúce pokyny, aby plne využili možnosti zariadenia.

Všeobecné informácie

Zariadení P10000S Používa sa pre nabíjanie mobilných telefónov a iných malých elektronických zariadení popísané nižšie rozsahu napäťia. Proces nabíjania vždy používa elektrickej energie uloženej v batériovej jednotky. Prístroj Batérie možno dobíjať z 230 pomocou siet'ového 5V (v cene) alebo z USB portu.

Pryky zahrnuté v súprave:

- Power Bank batérie: 10000mAh, Li-Poly
- USB kábel
- konektory:mikroUSB,

Technické špecifikácie našich produktov:

- batérie: 10000mAh (37 Wh), Li-Poly
- Vstavaný energetickej meradlo
- Dva USB porty: 5V, 1A; 5V, 2.1A
- rozmery: 155x106x9mm
- váha: 220g

Nabíjanie vnútornú jednotku batérie

- Použitie nabíjačky

Pripojte nabíjačku do zásuvky microUSB zariadení (USB IN). Nabíjanie sa spustí automaticky.

- Prostredníctvom USB

Pripojte konektor USB zariadenie microUSB zariadenia (USB IN). Nabíjanie sa spustí automaticky.

Správny proces nabíjania je signalizovaný a úroveň nabitia batérie sú indikované rozsvietením identifikovaných kontrol

- 1 LED - 25%
- 2 LED - 50%
- 3 LED - 75%
- 4 LED - 100%

Načítanie externého zariadenia:

Pripojte nabíjačku USB k prístroju pomocou príslušnej sady adaptéra. nabíjanie je vykonávané automaticky spustí. Pri plnom nabití, odpojte zariadenie, ktoré automaticky zakáže prevádzku.

Dôležitý

Pred prvým použitím plne nabite internú batériu prístroja. V záujme zachovania čo najvyššej účinnosti batérie sa odporúča vykonávať pri plnom nabití každých 20 cyklov prevádzky. Vkladanie taká by mala byť vykonávaná pomocou siet'ovú nabíjačku alebo USB port.

Pri používaní zariadenia prosím na vedomie, že proces prevodu je napájaný z batérie k batérii je schopný sa pohybovať až do asi 70% akumulovanej energie. Okrem toho, tento proces je sprevádzaný prírodnej energie. Preto každá batéria je schopný efektívne komunikovať asi 60% nominálnej hodnoty nazhromaždených prúdu.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: adresára (1) Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivé rušenie. adresár (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce prevádzku.

čas toto zariadenie by nemali byť likvidované s bežným komunálnym odpadom. Pre viac informácií o dostupné vo vašich špeciálnych metód likvidácie, obráťte sa na miestne úrady. Zlomując správnym spôsobom Táto jednotka, budete znížiť riziko negatívneho dopadu na životné prostredie a ľudí, ktoré by mohli byť spôsobené nesprávnym likvidáciu.

Dovozca a servis:

SUNEN Sp. z o.o.
81-530 Gdynia
ul. Wroclawska 114
Poland



CE FCC

RoHS
COMPLIANT



NAVODILA ZA POWERBANK P10000S

Zahvaljujemo se vam za nakup našega naprave P10000S. Prosimo, preberite naslednja navodila, da v celoti izkoristijo zmogljivosti naprave.

Slošne informacije

Device P10000S Uporablja se za polnjenje mobilnih telefonov, tablet in drugih manjših elektronskih naprav v skladu z naslednjimi napetostnimi mej. Postopek polnjenja vedno uporablja električno energijo, shranjeno v enoti baterije. Baterijo je mogoče napolniti iz 230V omrežja z uporabo 5V napajalni adapter (vključen)ali USB vmesnika.

Elementi so vključeni v kompletu:

- Power Bank z baterijo: 10000mAh, Li-Poly
- USB kabel
- razširitve:mikroUSB,

Tehnične specifikacije našega izdelka:

- baterija: 10000mAh (37 Wh), Li-Poly
- vgrajen v merilniku energetsko
- dva USB vrata: 5V, 1A; 5V, 2.1A
- dimenzije: 155x106x9mm
- teža: 220g

Polnjenje notranje naprave baterije:

- Z AC Charger

Priključite USB polnilnik v napravo. Polnjenje se samodejno zažene.

- Prek vrat USB

Priključite polnilnik v napravo USB vmesnika. Polnjenje se samodejno zažene.

Pravilno polnjenje in napoljenost baterije je nakazala zaradi vnetja ugotovljenih LED:

- 1 LED - 25%
- 2 LED - 50%
- 3 LED - 75%
- 4 LED - 100%

Polnjenje zunanj napravo:

Polnilnik priključite USB napravo, s pomočjo ustreznega adapterja komplet. Polnjenje se samodejno zažene. Ko se napolni, odklopite napravo, na nekaterih napravah lahko pride nasproti smer toka.

pozornost

Pred prvo uporabo je treba notranjo enoto baterija napolnjena. Da bi ohranili najvišjo učinkovitost akumulatorja je priporočljivo opraviti polno baterijo vsakih 20 ciklov delovanja naprave. Naboje se opravi z napajalnika ali USB vrata.

Pri uporabi naprave Upoštevajte, da je prenos energije iz akumulatorja do akumulatorja sposoben v 70% shranjene energije. Poleg tega je naraven proces spremnika izgube energije. Zato je vsaka baterija je sposoben učinkovito zagotavlja okoli 60% nominalne vrednosti nakopičene energije.

Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Delovanje je predmet naslednjih dveh pogojev:

(1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj, in (2) ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo undersired delovanje. Ne mečite električnih naprav, kot nesortiranih komunalnih odpadkov, uporabite ločene zmogljivosti za zbiranje. Za informacije o sistemih zbiranja na voljo, se obrnite na lokalne oblasti. Če so električne naprave odstranijo z odlaganjem na odlagališčih ali odlagališča, lahko nevarne snovi prodrejo v podtalnico in se v verigi preskrbe s hrano, poškodovali svoje zdravje in dobro počutje.

Uvoznik in storitve:

SUNEN Sp. z o.o.

81-530 Gdynia

ul. Wroclawska 114

Poland



CE FCC

RoHS
COMPLIANT