




## ANTENA PASYWNA ZEWNĘTRZNA

### Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem




Urządzenie służy do odbioru analogowych i cyfrowych programów telewizyjnych i radiowych. Przeznaczone jest do użycia wyłącznie w zakresie prywatnym i nie może być używane do celów komercyjnych. Każde inne zastosowanie uznane jest za niezgodne z przepisami i może prowadzić do szkód materialnych oraz zagrażać zdrowiu użytkownika. Nie należy użytkować uszkodzonego produktu.

### Wskazówki bezpieczeństwa

Antena powinna zostać zamocowana przez specjalistę/fachowca aby zapewnić dobry odbiór sygnału, prawidłowe zamocowanie oraz bezpieczne użytkowanie podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych.

## Montaż

Montaż na maszcie lub do ściany za pomocą odpowiedniego uchwytu. Do montażu anteny potrzebny jest kabel antenowy – dobiera fachowiec/specjalista (kabel nie załączony do anteny). Kolejność montażu według poniższej instrukcji graficznej:



## Podłączenie do odbiornika DVB-T

Upewnij się, że kabel antenowy jest prawidłowo podłączony do anteny – drugi koniec kabla antenowego podłącz do odbiornika DVB-T/telewizora.

## Usunięcie błędów

| Problem                                    | Możliwa przyczyna                   | Rozwiązanie                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zły odbiór lub brak odbioru                | Przerwane połączenie kablowe        | Skontroluj czy wszystkie połączenia są prawidłowe/wtyki właściwie włożone                                                                                                      |
| Nieprawidłowy odbiór/zakłócenia w odbiorze | Antena nie jest właściwie ustawiona | Poprzez delikatną korektę pozycji anteny ( nachylenie, poruszanie prawo-lewo ) można zoptymalizować odbiór. Wcześniej należy dowiedzieć się gdzie znajduje się antena nadawcza |
|                                            | Antena została źle ustawiona        | Ustawić antenę w innej pozycji                                                                                                                                                 |
|                                            | Brak mocnego nadajnika w pobliżu    | Sprawdź ze swoim dostawcą czy znajdujesz się w zasięgu anteny wysyłającej sygnał                                                                                               |

## Informacje techniczne Antena

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Zakres częstotliwości VHF: | 174-230 MHz                        |
| Zakres częstotliwości UHF: | 470-790 MHz                        |
| Polaryzacja:               | horyzontalna (pozioma)             |
| Impedancja:                | 75 Ohm                             |
| Przeznaczenie:             | telewizja, radio                   |
| Odbiór sygnału:            | DVB-T, DVB-T2, DAB, DAB+, UHF, VHF |
| Wbudowany wzmacniacz:      | NIE                                |
| Regulacja wzmocnienia:     | NIE                                |
| Filtr LTE:                 | TAK                                |
| Stosunek mocy wyj/wej:     | 23 dB                              |
| Zysk:                      | UHF 5dBi/VHF 1dBi                  |
| Kanały:                    | 5 - 12    21 -60                   |
| Obsługiwane multiplexy:    | MUX-1, MUX-2, MUX-3, MUX-8         |

**Zawartość opakowania:**

Antena zewnętrzna EANTZ001 – TVA 503

Wtyk F

Uszczelka gumowa do wtyku F

Instrukcja

**Utylizacja urządzenia**

Urządzenie nie może być utylizowane z odpadami komunalnymi. Należy je oddać do punktu zbiórki odpadów elektronicznych.

**Utylizacja opakowania**

Opakowanie wielokrotnego użytku. Nie należy wyrzucać go wraz z innymi odpadami komunalnymi. Zaleca się postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów. Produkt należy zutylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Gwarancja:

24 miesiące

Producent:

Vivanco GmbH, Ewige Weide 15, D-22926 Ahrensburg,  
Germany, [www.vivanco.com](http://www.vivanco.com)

Znak zgodności:

CE